


第502圖

しろね (地笋)

*Lycopus lucidus Turcz.*

池沼水邊ニ生ズル多年生草本。地下莖多少肥厚シテ白色ヲ呈ス。故ニ白根ノ和名アリ。高サ 1m内外。莖ハ方形ニシテ直立シ、緑色ニシテ節黒シ。葉ハ對生シテ短柄アリ、廣披針形ニシテ尖リ、葉縁ニ粗ナル尖鋸齒アリ。夏日、葉腋ニ白色ノ小唇形花ヲ簇生ス。萼ハ五裂シ、裂片狭ク、尖リ、花冠短クシテ下唇闊シ。二雄蕊アリ。株ニヨリ長雄蕊短花柱花ト短雄蕊長花柱花トアリ。分果ハ頭部截形。此一變種ニけしろねアリ。葉裏中脈上ニ毛アルヲ以テ異ナリトス。



くちびるばな科

第503圖

えぞしろね (地瓜兒苗)

*Lycopus parviflorus Maxim.*

水濕ノ地ニ生ズル多年生草本。地下莖ハ先端ニ近キ所ハ特ニ肥大シテ念珠形ヲ成ス。高サ 30cm 内外。莖ハ方形ニシテ直立シ、基部ニ絲狀ノ匍枝ヲ發出ス。葉ハ對生シ、長橢圓狀披針形ニシテ鋸齒アリ。夏時、白色ノ細花ヲ開キ、葉腋ニ集合ス。萼ハ裂片甚ダ短クシテ尖ラズ。花冠ハ唇形ヲ成シ、二雄蕊アリ。北海道土人ハ其ちよろぎ狀ノ白色地下莖ヲ食用トス。



くちびるばな科

第504圖

ひめさるだひこ

*Lycopus ramosissimus Makino.*

濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ凡 30cm内外ニ達ス。莖ハ方形ニシテ、基部ヨリ匍枝ヲ發出シテ繁殖ス、多數ニ枝ヲ分チ、鋸齒アル長橢圓形ノ小形葉ヲ對生ス。夏秋ノ候、葉間ニ節ヲ圍ミテ白色ノ細花ヲ集メ着ク。萼ハ五裂シ、花冠ハ四裂シ、二雄蕊アリ。分果ハ其頭端截形ヲ呈ス。



くちびるばな科

ひめしろね

*Lycopus angustus Makino.*

諸州ノ山野濕潤ノ地ニ生ズル多年生草本。高サ 30-70cm許、根莖ハ傾上シテ細長ナル白色地下枝ヲ引キ節ヨリ鬚根ヲ發出ス。莖ハ直立シ瘦長方形ニシテ平滑、中部往々枝多シ。葉ハ質薄ケレドモ剛ク、殆ンド無柄ニシテ平開シ、狭披針形或ハ長橢圓狀披針形ニシテ稍心臟底ヲ成シ、下部ノ者ニ在テハ邊緣缺刻狀ノ鋸齒ヲ有シ、上部ノ者ニ至テハ疎低鋸齒縁ヲ成ス。輪繖花序ハ腋生、花ハ小形無梗ニシテ密集シ、白色ニシテ七八月ノ候ニ開ク。萼ハ五尖裂シ、裂片ハ斜開出シ長鉞形ヲ成シ、淡綠色。花冠ハ短筒狀ニシテ腋部ハ二唇形ト成リ、上唇ハ二淺裂シテ直立シ下唇ハ平開且ツ三裂ス。雄蕊ハ二、雌蕊ノ花柱ハ花冠ヨリ超出シ先端二岐セリ。和名ハ姫白根ノ意ニシテしろね屬ニシテ小形ナレバ姫ト云ヘリ。



くちびるばな科

第505圖


いぶきじゃかうさう

一名 ひゃくりかう

*Thymus Serpyllum L.*

var. *Przewalskii Komar.*

山地或ハ時ニ平地ニ生ズル多年生ノ草本狀小灌木ニシテ香氣アリ。纖長ナル莖ハ地上ニ匍匐シ、多數ノ枝ヲ生ズ。花ヲ着クル枝ハ直上シ、高サ 3-15cm 許ト成ル。葉ハ對生シ、小形ノ全邊長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ有ス。夏秋ノ候、枝梢上ニ簇集シテ淡紅色ノ唇形花ヲ開ク。綠萼ハ五裂シ、喉部ニ毛アリ。花冠ハ下唇三裂シ、二強雄蕊アリ。分果ハ小ニシテ宿存萼ノ底ニ在リ。向陽ノ岩上ニ在ルモノ其葉往々密接スレドモ固ヨリ別種ニ非ラズ。藥用ニ供ス。



くちびるばな科

第507圖

たふばな

*Clinopodium gracile*

*O. Kuntze.*

原野ニ生ズル多年生草本。初メ地ニ臥シ、後立チテ高サ 15-30cmニ達ス。葉ハ對生シ、卵形ニシテ鋸齒アリ。夏日、梢ニ花穂ヲ成シ、短梗ヲ有セル細小ノ唇形花軸ヲ圍ミテ層ヲ成ス。萼ハ五裂シ、花冠ハ淡紅色ニシテ下唇稍長シ。二強雄蕊アリ。和名塔花ハ花穂ノ狀ニ基因ス。



くちびるばな科