

第562圖

やぶむらさき

Callicarpa mollis  
Sieb. et Zucc.

山地=生ズル落葉灌木。幹ノ高サ1.5-2m。葉ハ長橢圓狀披針形ニシテ對生シ、邊緣ニ鋸齒ヲ供へ、新枝ト共ニ全面ニ毛茸ヲ有ス。夏日、葉腋ニ短花梗ヲ出シ、聚繖的ニ淡紫色ノ數小花ヲ簇生ス。萼ハ五深裂、有毛。花冠四裂シ、外面ニ毛アリ。花冠ヨリ超出セル四雄蕊アリ。花後球形ノ小漿果ヲ結ビ、熟シテ紫色ト成リ、半ハ宿存萼ニ隠ル。



くまつづら科

第563圖

くまつづら (馬鞭草)

Verbena officinalis L.

原野・路傍ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ60cm内外。莖ハ直立シ、方形、綠色ニシテ分枝シ、葉ト共ニ毛ヲ帶ブ。葉ハ對生シ、通常三裂シテ裂片更ニ羽狀ニ分裂シ、葉面ハ葉脈ニ由テ自ラ皺ヲ呈シ、裏面ハ脈條隆起セリ。夏日、梢ニ瘦長花穂ヲ成シテ紫色ノ無柄細花ヲ綴リ、下方ヨリ咲キ上ル。綠萼五片、有毛。花冠ハ高盆狀ニシテ邊緣五裂ス、喉下ニ極短花絲アル四雄蕊アリ。果實ハ四瘦果狀ヲ成ス。全苗ヲ藥用ニ供セラル。



くまつづら科

第564圖

びじょざくら

一名 はながさ

Verbena phlogiflora Cham.

南米ぶらじル原産ニシテ庭園ニ培養セラルル多年生草本。高サ20cm内外。莖ハ立チ、葉ト共ニ毛アリ。葉ハ對生シ、葉柄アリ。長橢圓形或ハ披針形ニシテ銳頭、缺刻狀鋸齒縁ヲ有ス。夏秋ノ候、莖頂ニ短花穂ヲ成シテ繖形様ニ多數ノ美花ヲ開キ、赤色・白色・紫色或ハ斑色等種々ノ色アリ。花形ハ高盆狀ヲ成シテさくらさう花ニ似、下ハ瘦長筒ヲ成シ、脰部ハ五深裂ス。花下ノ綠萼ハ筒ヲ成シテ五裂ス。和名ハ美女櫻ノ意ナリ。



くまつづら科

いはだれさう

Lippia nodiflora Rich.  
var. sarmentosa Schau.

海濱ニ生ズル多年生草本。莖ハ長ク砂上ニ匍匐シ、節ヨリ根ヲ下ス。花ヲ着クル枝ハ上向シ、高サ10-20cm内外アリ。葉ハ對生シ、倒卵形ニシテ下部楔形ニ狭窄シ、上部ニ鋸齒アリ、質厚クシテ毛ナシ。夏時、花梗ヲ葉腋ニ出シ、頂ニ長橢圓狀圓柱形ノ單穂ヲ成シ、幅闊キ苞ヲ緊密ニ鱗次シ、苞間ニ紅紫色ノ無柄細花ヲ出シ開ク。萼ハ細小、鐘形。花冠ハ唇形。雄蕊ハ四。分果ハ乾質ニシテ苞内ニ潛ム。和名ハ岩垂草ノ意ナリ。



くまつづら科

第565圖

ばうしうぼく

Lippia citriodora H. B. K.

南米ちりノ原産ニシテ、溫室内ニ園養セラルル常綠灌木。高サ60-90cm許。葉ハ輪生又ハ對生シ、線狀披針形ニシテ尖リ、全邊ニシテ支脈多ク、芳香アリ。夏時、枝末ニ穗狀花穂ヲ集メテ圓錐花穂ヲ成シ、無柄ノ細小淡紫花ヲ着ク。花冠ハ下部筒狀ヲ成シ、上部唇形ヲ呈シ、下唇大ニシテ三裂ス。果實ハ乾質ニシテ小ナリ。葉ヨリ香料ヲ製ス。ばうしうぼくハ防臭木ノ意ニシテ、往年東京ニこれら病流行ノ際此植物ニ此名ヲ附シテ貴ビシコトアリ。



くまつづら科

第566圖

はまべんけいさう

Mertensia asiatica Macbr.

我邦北地ノ海邊砂上ニ生ズル二年生草本。莖ハ砂上ニ擴ガリ、末上向ス。全苗白綠色ヲ呈シテ其觀他ノ草木ト異ナリ、砂場ニ一種ノ異彩ヲ放ツ。葉ハ互生シ、長サ3-6cm許、倒卵形、全邊ニシテ下部ノモノハ葉柄ヲ具フ。質厚ク、乾ケバ暗色ヲ呈シ、敢テ生時ノ美觀ナシ。夏時、梢ニ穂ヲ成シ、藍紫色ノ花ヲ綴ル。萼ハ五裂。花冠ハ鐘狀ヲ成シテ五裂ス。花冠内ニ五雄蕊アリ。草狀べんけいさうノ態アリ、故ニ濱辨慶草ノ名アリ。



びじょざくら科