

第616圖



第617圖



第618圖



ががいも科

ががいも科

くさたちはな

Cynanchum acuminatifolium Hemsl.

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-60cm許ニ達ス。莖ハ直立シ、綠色ニシテ分枝セズ。葉ハ有柄、對生シ、橢圓形又ハ倒卵状橢圓形ニシテ全邊ナリ、兩面微毛ヲ布ク。夏日、梢ニ分梗シテ白花ヲ開ク。綠萼五深裂、裂片細毛アリ。花冠五深裂、裂片長橢圓形ヲ呈ス。花心ニ蕊冠アリ。花後長サ6cm許ノ獸角狀蓇葖ヲ結ビ、開裂シテ白絮アル種子ヲ飛バストががいも等ニ於ケルガ如シ。

植物十四折

ひごひゃくぜん(合掌消)

誤稱 ろくをんさう

九州ノ山野ニ生ズル多年生草本。莖ハ直立シ、高サ90cm内外、圓柱形ニシテ通ジテ葉ヲ有ス。葉ハ莖ト共ニ白綠色ヲ呈シ、對生シ、無柄ニシテ莖ヲ抱キ、倒卵狀長橢圓形或ハ長橢圓形ニシテ短ク尖リ、全邊ナリ。夏日、梢葉腋ニ梗ヲ出シ、分叉シテ淡黃色稀ニ褐紫色ノ花ヲ開キ、花徑凡1cmアリ。綠萼五深裂。花冠五深裂シ、裂片ノ先端能ク旋振ス。花心ニ蕊冠アリ。蓇葖ハ獸角狀ニシテ上部漸狭シ、開裂スレバ白絮アル種子ヲ飛バス。和名ハ肥後白前ノ意、肥後ハ本品產地ノ一、白前ハ曾テすすめのをごけニ充テシ漢名ナリ。

ふなばらさう

一名 ろくをんさう

Cynanchum atratum Bunge.

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ60cm内外。莖ハ直立シ、綠色ニシテ分枝セズ。葉ハ短柄ヲ具ヘテ對生シ、橢圓形ニシテ往々闊大、全邊ニシテ莖ト共ニ細柔毛ヲ被ル。夏日、梢葉腋毎ニ黒紫色ノ數花ヲ簇生ス。綠萼五深裂シ、細毛アリ。花冠亦五深裂シ、裂片長卵形ニシテ上半通常旋振ス。蓇葖ハ獸角狀ニシテ開裂セバ白絮アル種子ヲ飛バス。和名ハ舟腹草ノ意ニシテ其果實殼片ノ形狀ニ基キテ名ケシナリ、畢竟ハ舟形ニ似タルヲ以テナリ、舟腹ハ舟ノ胴ヲ云フ。漢名 白微(誤用)


ががいも科

たちがしは

Cynanchum nikoense Makino.

山中樹陰ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ30cm内外。莖ハ直立シテ分枝セズ。葉ハ莖梢ニ集リ着キ、有柄、對生シ、全邊ナル卵圓形ヲ呈シ、花後ニ闊大ト成ル。春日、梢上葉腋ニ淡黃紫色ノ花ヲ簇生ス。綠萼五深裂、花冠亦五裂片、裂片鈍頭。蓇葖ハ狹長ナル獸角狀、開裂シテ白絮アル種子ヲ飛バス。

第619圖



ががいも科

つるがしは

Cynanchum grandifolium Hemsl.

山地ノ樹陰ニ生ズル多年生草本。莖ハ細長ニシテ60-90cm許ニ及ビ、末ハ蔓ヲ成ス。葉ハ有柄、對生シ、橢圓形ニシテ上部ノ葉ハ漸次狹小ト成リ、全邊ニシテ銳尖頭ヲ有ス。初夏、梢葉腋ニ短ク細梗ヲ分叉シ、暗紫色ノ花ヲ簇生シ、梢ハ往々無葉ノ花穗ト成ル。花ハ大ナラズシテ綠萼ハ五深裂ス。花冠亦五深裂シ、裂片ノ面ニ細毛アリ。蓇葖ハ瘦セタル獸角狀ヲ成シテ漸次ニ尖リ、左右ノ兩者一直線ニ開出シ、開裂セバ白絮アル種子ヲ出ス。

けふちくたう(夾竹桃)

Nerium indicum Mill.

(=*N. odorum* Soland.)

印度原產ノ常綠灌木ニシテ通常觀賞ノ爲メ庭園ニ植エラル。幹ハ高サ3m餘ニ達シ、葉ハ厚キ革質ノ線狀披針形ヲ成シ、全邊ニシテ毛ナク、三葉ツツ輪生スルヲ常トス。夏日、枝梢ニ聚繖狀ノ花穗ヲ成シテ美花ヲ開キ、佳香アリ。紅色ヲ常トシ、時ニ帶黃白色ノ品アリ。萼ハ五深裂シ、裂片尖ル。花冠ハ高盆形ニシテ舷部五裂シ、回旋襞ヲ成シ、喉ニ剪絲狀ノ附飾物アリ。五雄蕊花筒内ニ着キ、薬頭ニ毛アル絲狀ノ附飾物各一條アリ。花後ニ狹長ナル莢ヲ結ビ、長サ凡10cm許アリ。種子ハ兩端ニ長毛アリ。世間ニ八重咲ノ品多ク、之レヲやへけふちくたう(*var. plenum* Makino)ト云ヒ、又淡黃花ノうすぎけふちくたう(*var. lutescens* Mak.)又純白ノしろばなけふちくたう(*var. leucanthum* Mak.)アリ。本品葉狭ク花桃華ノ如ケレバ夾竹桃ト云フ。

第620圖



ががいも科

第621圖



けふちくたう科