

第748圖

つつじ科



こやうらくつつじ

Menziesia pentandra Maxim.

高サ 2-3m 許ノ落葉灌木ニシテ山中ニ生ズ。幹直立シテ分枝シ、枝極ハ輪生シ、嫩枝ニハ葉ト共ニ毛アリ。葉ハ互生シ、枝端ニ略ホ輪生状ヲ成シ、倒披針形或ハ長橢圓形全邊ニシテ縁毛アリ、長サ凡4cm 許アリ。五月、新葉ニ先チ、或ハ新葉ト共ニ小枝端ニ腺毛アル數梗ヲ繖形ニ出シテ下曲シ、梗頂ニ歪形壺状ノ帶赤黃綠色花ヲ着ケ下向シ、花冠口五裂ス。五雄蕊、一雌蕊アリ。花後圓キ蒴果ヲ結ブ。

第749圖

つつじ科



しゃくなげ

Rhododendron Metternichii

Sieb. et Zucc.

(=*Hymenanthes japonica Blume*;
Rh. Hymenanthes Makino;
Rh. Metternichii S. et Z.
var. heptamerum Maxim.)

中部以西諸州ノ深山溪谷山林中ニ生ズル常綠灌木ニシテ高サ4mニ達ス。幹ハ或ハ直立シ或ハ下部屈曲シ分枝多ク、質硬クシテ褐色ヲ呈シ、大ナル者ハ徑凡12cm 許アリ。葉ハ革質、有柄、相接シテ多少車輪状ニ互生シ、三四年間枝ニニ宿存シテ腐ヲ成シ、長橢圓形或ハ倒披針形全邊ニシテ長サ15cm 内外、表面ハ深綠色ニシテ平滑、裏面ハ密ニ赭褐色ノ軟絨毛ヲ布キ(つくししゃくなげ *f. typicum Makino*) 或ハ平布シ、或ハ多少絨毛式ヲ呈シ、老葉ハ往々白色ヲ帯ビ、中脈ハ下面ニ隆起シ支脈ハ不明ナリ。五六月ノ候昨年枝ノ枝端ニ花ヲ着ケ多數團集シ、徑5cm 内外、紅紫色ニシテ豐麗、甚ダ美觀ヲ呈ス。萼ハ短皿形ニシテ鈍齒ヲ有ス。花冠ハ廣鐘狀漏斗形ニシテ七裂シ、裂片ハ筒部ヨリ短クシテ平開シ圓形ナリ。雄蕊十四本アリテ花冠ヨリ短ク、葯ハ孔裂ス。子房ハ七室ニシテ短毛ヲ被フル。稀ニ白色紅暈ノ者 (*f. roseaceum Makino*) アリウすいろしゃくなげト云ヒ、又白花ノ者 (*f. leucanthum Makino*) アリしるしゃくなげト云フ。從來しゃくなげト稱スル者ハ本種ヲ指セン名ナルヲ以テ今其本種ヲ用キ本然ニ歸セシメタリ。和名しゃくなげハ淡名石南ヲ本種ト誤認セシニ基ケル稱ナリ。漢名石南(誤用)

第750圖

つつじ科



あづましゃくなげ

Rhododendron Metternichii Sieb. et

Zucc. var. Degronianum Makino.

(=*Rh. Degronianum Carr.*; *Rh. Metternichii S. et Z. var. pentamerum Maxim.*; *Rh. Hymenanthes Mak. var. pentamerum Makino.*)

常綠灌木ニシテ深山中ニ生ジ、高サ凡 2-3m 許アリ、幹枝ハ上向シ或ハ横斜シ或ハ蟠曲ス。葉ハ大形ニシテ有柄互生シ、多クハ枝梢ニ集リ着ク、革質ニシテ倒披針狀長橢圓形ヲ成シ、全邊ニシテ上面滑澤綠色、下面ハ褐色ニシテ時ニ褐毛ヲ布ク。長サ12-18cm 許。初夏、枝頭ニ淡紅色ノ美花ヲ簇生ス。花冠漏斗狀鐘形ニシテ五裂シ、正面ニ紅點アリ。花中ニ十雄蕊、一雌蕊アリ。しろばなあづましゃくなげ (*f. leucanthum Makino*) ハ白花ヲ開キ、ふちべにあづましゃくなげ (*f. Nakaii Makino*) ハ花淡紅色ニシテ花冠裂片ノ邊緣ハ深紅色ヲ呈ス。葉ヲ民間藥ニ供ス。和名ハ東國しゃくなげノ意ニシテ此品ハ我邦中部以東關東ノ諸山ニ生ズルヨリ云フ。しゃくなげハ石南花ニシテ石南ハ誤認ニ出ゾ。

きばなしゃくなげ

Rhododendron chrysanthum Pall.

我邦中部以北ノ高山ニ生ズル低平ナル常綠灌木ナリ。莖ハ通常地ニ横ハリテ宿存セル鱗片ニ被ハレ、枝ハ上向ス。葉ハ有柄互生シテ枝梢ニ密在シ、略ホ輪生状ヲ呈シ、倒卵狀長橢圓形ニシテ全邊鈍頭ヲ有シ、厚質ニシテ毛ナシ。七月、枝頭ニ繖形ヲ成シテ有梗黃色ノ數花ヲ開キ側向ス。花冠ハ漏斗狀ニシテ五裂シ、正面ニ斑點アリ。十雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ長橢圓形ニシテ直立ス。

第751圖

つつじ科



ひかげつつじ

一名 さはてらし

Rhododendron Keiskei Miq.

常綠小灌木ニシテ山地ニ生ジ、高サ10cm-2m 許、幹ハ分枝シ、直立或ハ横臥ス。葉ハ互生シテ相接シ、小枝端ニ輪生状ヲ成シ、披針形ニシテ尖リ、短柄ヲ具ヘ、薄キ革質ニシテ全邊、葉裏ニ細點ヲ散布スル殊態アリ。夏月、枝頭ニ一乃至四ノ淡黃色有梗花ヲ開キ側向ス。花冠ハ漏斗狀鐘形ニシテ五裂シ、十雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ長橢圓形ヲ呈ス。

第752圖

つつじ科



ばいくわつつじ

Rhododendron semibarbatum

Maxim.

(=*Azalea semibarbata O. Kuntze.*;
Azaleastrum semibarbatum Makino.)

諸國ノ淺山ニ多キ落葉灌木。高サ1-2mニ達ス。葉ハ細葉柄アリテ枝端ニ稍車輪状ニ集合シテ互生シ、橢圓形ニシテ長サ3-5cm、邊緣ニ細鈍鋸齒ヲ具ヘ、膜質ニシテ表面光澤ヲ有シ往々紫色ヲ帯ビ、葉柄ハ嫩枝ト共ニ顯著ナル腺毛ヲ被フル。初夏ノ候、前年枝ノ先端附近ニ花ヲ生ジテ開キ爲メニ葉ノ集合セル下ニ隠レテ存在シ、小梗ニ腺毛ヲ有セリ。萼ハ短小ニシテ五齒ヲ有シ密ニ腺毛ヲ有セリ。花冠ハ徑2cm 許ニシテ白色、平開シ、上半ニハ紫點ヲ飾ル。雄蕊ハ五本、上方ノ二本ハ短小ニシテ花絲ニ白毛密生シ且ツ假雄蕊化シ、下ノ三本ハ長大ニシテ前方曲リ孔裂約ヲ着ク。蒴果ハ球狀卵形ニシテ有毛ナリ。和名梅花躑躅ハ其花形梅花ノ状アレバ云フ。

第753圖

つつじ科

