第754圖

つつじ科

れんげつつじ

Rhododendron japonicum *Suring.*

多ク高原ニ生ズル落葉灌木ニシテ、又人家ニ栽エテ花ヲ賞ス。高サ凡 1–2m 許アリテ分枝ス。葉ハ倒披針形ニシテ毛縁ヲ有シ、表面滑澤ナラズ。春日、嫩葉ト共ニ開花シ、花ハ繖形狀ヲ成シテ枝頭ニ出デ側ニ向フ。花冠ハ漏斗狀鐘形ヲ成シテ五裂シ、正面ニ斑點アリ、花色ニ由テかうれんげ、かばれんげ、きれんげノ三品アリ。五雄蕋、一雌蕋アリ。蒴果ハ大ナリ。漢名 羊躑躅(誤用、是レ支那產ノ Rh. molle G. Don ノ名ナリ)

第755圖

つつじ科

むらさきやしほつつじ

Rhododendron Albrechtii *Maxim.*

中部以北ノ亞高山帶ニ生ズル落葉ノ大灌木ニシテ高サ凡2mニ達ス。枝ハ再三分岐シ、嫩條ニハ腺毛アリ。葉ハ稍車輪狀ニ枝端ニ集リテ互生シ倒披針形ニシテ長サ8cm内外、半バ以下ハ次第ニ狹窄シテ楔形ヲ呈シ短柄ト成リ、剛質ニシテ表面ハ碧綠色、平坦、短粗毛ヲ布キテ縐澁スレドモ裏面ハ唯中脈ニ白毛アルノミ。五六月、葉ノ萌發ニ先ツテ濃紅紫色ノ美花ヲ開ク。花ハ枝端ニ頂生シ、二三花相集マル。萼ハ短小ニシテ五齒ヲ成シ、花梗ト共ニ腺毛アリ。花冠ハ徑3cm内外、廣漏斗形ニシテ五裂シ、裂片ハ平開ス。雄蕋ハ十本、長短不同ニシテ上部ノ者短ク下部ノ者長ク共ニ孔裂葯ヲ細長花絲端ニ着ク。蒴ハ卵形ニシテ有毛、長サ凡 12mm許、五殼片ニ開裂ス。和名紫八鹽躑躅ハ數度染汁ニ漬シテ能ク染メタル紫ノつつじノ意ナリ。

第756圖

つつじ科

あけぼのつつじ

Rhododendron pentaphyllum *Maxim.*

小形ノ落葉喬木ニシテ山中ニ生ジ、高サ凡 6m 内外ニ達シ、多ク分枝シ、小枝ハ瘦長ナリ。葉ハ小枝端ニ五片車輻狀ニ着キ、楕圓形ニシテ兩端尖リ、緣毛ヲ有シ、葉柄ニ長鬚毛アリ。花ハ葉ニ先チテ開キ、美ナル淡紅色ヲ呈シ、小枝頂ニ獨在シテ小梗ヲ有シ、萼ハ細小ニシテ緣毛アリ、花冠ハ輻狀鐘形ニシテ五裂シ、正面ニ黃褐色ノ斑點アリ。十雄蕋、一雌蕋アリ。蒴果ハ楕圓形ニシテ五殼片ニ開裂ス。あかやしほ一名あかぎつつじ (var. nikoense *Komatsu.* = Rh. nikoense *Nakai*) ハ本種ノ一變種ニシテ花梗ニ腺毛ヲ有スルノ差アレドモ固ヨリ別種ニ非ズ。

第757圖

つつじ科

みつばつつじ

Rhododendron dilatatum *Miq.*
(= Azalea dilatata *O. Kuntze.*)

山地ニ生ズル落葉灌木ニシテ高サ2mニ達シ、細長ナル枝多クシテ車輪式ニ出ヅ。葉ハ小枝端ニ三片輪生シ、葉柄細ク初メヨリ毛無シ、葉片ハ稍菱狀ノ廣卵形ニシテ長サ 5–7cm、先端短ク尖リ底部鈍形ヲ呈シ硬皮質ニシテ無毛平滑、裏面ハ綠白色ニシテ脈絡鮮明ナリ、嫩葉ノ時ハ三片並立シテ葉緣外旋シ極メテ粘質ニ富ミ無毛ナリ、基部ハ早落性ノ覆瓦襞鱗片之レヲ擁セリ。四五月、葉ニ先チテ紫花ヲ開キ、小梗ノ本ニ早落性褐色ノ數鱗片アリテ鱗次ス。花ハ二三個小枝端ニ着キ、中等大ニシテ徑 3–4cm、側向ス。萼ハ皿狀ニシテ鈍齒アリ。花冠ノ筒部ハ漏斗狀ヲ成シ裂片五アリテ平開ス。雄蕋五本アリテ花絲ハ長短不同、末部上向シ孔裂葯ヲ着ク。子房ハ淡綠色ニシテ粘點アリ、花柱ハ長クシテ雄蕋ヨリ超越ス。蒴果ハ歪卵狀楕圓形ニシテ粗粒點ヲ布キ、長サ1cm許、秋月成熟シテ開裂ス。和名三葉躑躅ハ其葉三片ヅツ枝葉ニ出レバ云フ。

第758圖

つつじ科

こばのみつばつつじ

Rhododendron reticulatum *D.Don.*
(= Rh. rhombicum *Miq.*;
Azalea rhombicum *O. Kuntze.*)

中部以西ノ山地ニ普通ニ生ズル落葉灌木ニシテ幹ハ直上シテ車輪式ニ多ク分枝シ小枝ハ二乃至五細枝ニ岐ル。葉ハ細枝端ニ三片ヅツ輪生シ、葉柄ニ粗毛アリ、葉片ハ菱狀卵形ニシテ先端短ク尖リ、底部ハ廣楔形ノ者多ク長サ3–5cm、初メ金色ヲ帶ベル褐毛ヲ密生スレド後ニ粗毛ノ狀ト成リ、硬膜質ニシテ裏面白綠色ヲ呈シ網眼能ク見ユ。花ハ早春、葉ノ未ダ開舒セザル前ニ開キ枝端ニ二三花相集リテ出デ紫色ヲ呈シ、花徑凡 3 cmアリ。萼ハ皿狀ニシテ五鈍齒アリ。花冠ハ五裂シ筒部ハ漏斗形ヲ成シ裂片ハ開展シ楕圓形或ハ卵狀楕圓形ヲ成ス。雄蕋ハ十本アリテ長短不同、末端上方ニ曲リ孔裂葯ヲ着ク。子房ハ長卵形ニシテ伏臥セル黃褐色粗毛ヲ布キ、長キ一花柱アリ。蒴果ハ卵狀長楕圓形ニシテ毛ヲ有シ秋月硬キ五殼片ニ開裂シ細種子ヲ出ス。罕ニ白花品アリ之レヲしろばなみつばつつじ (forma albiflorum *Makino*) ト云フ。和名ハ小葉の三葉躑躅ノ意ニシテ其葉同類品ニ比スレバ小形ナレバ云フ。

第759圖

つつじ科

とうごくみつばつつじ

Rhododendron Wadanum *Makino.*

中部ノ山地ニ普通ナル灌木ニシテ高サ2–3m アリ枝極ハ多岐シ、芽鱗ハ褐色ニシテ粘質ナリ。葉ハ三片小枝端ニ輪生シ菱狀廣卵形ヲ呈シ長サ 5–8cm、短鋭尖頭、廣楔底、全邊、萌芽ノ際ニハ金褐色ノ長毛ヲ密生シ、成長後モ猶其ノ表面ニ多クノ褐毛ヲ偃布シ、葉柄ハ中脈裏面ト共ニ最初ヨリ白毛(乾ケバ淡褐色ニ變ズ)ヲ密生ス。五月、葉ノ開舒ニ先チテ多數ノ紫花ヲ開キテ側向シ枝ニ滿チテ美觀ヲ呈ス。萼ハ皿狀ニシテ鈍齒ヲ有シ小梗ト共ニ細毛アリ。花冠ハ徑3–4cm、五深裂シテ略平開シ裂片ハ廣楕圓形鈍圓頭ニシテ筒部ハ淺ク、花冠正面ニハ通常濃紫點アリ。雄蕋十本アリテ長短不等、外部ノ者ハ末部上曲シ、葯ハ孔裂ス。子房ニハ絹光アル白毛ヲ密生シ、花柱ハ細長ニシテ上部外ニ細腺毛ヲ有ス。蒴ハ秋ニ熟シ卵狀長楕圓形ニシテ通常弓曲シ表面ニ細毛ヲ布キ、硬キ五殼片ニ開裂シ細種子ヲ出ス。稀ニ白花品アリ之レヲしろばなとうごくみつばつつじ (var. leucanthum *Makino*) ト云フ。和名東國三葉躑躅ハ主トシテ東國諸州ノ山地ニ生ズレバ云フ。