


第790圖

みづき科



くまのみづき

*Cornus brachypoda* C. A. Mey.

落葉ノ喬木ニシテ山地ニ生ジ、幹直立シテ分枝シ、高サ凡10m許ニ達ス。葉ハ對生シテ葉柄ヲ具ヘ、卵形ニシテ先端尖リ、全邊ニシテ支脈多シ。夏日、小枝頂ニ繖房狀花穂ヲ成シテ多數ノ白色小花ヲ開ク。花狀みづきニ同ジク、萼細微、花瓣四片、四雄蕊、一雌蕊アリテ子房ハ下位ナリ。花後小球果ヲ結ビ、熟シテ紫黑色ヲ呈ス。和名ハ熊野水木ノ意。みづきニ同名多シ、由テ熊野ヲ冠シテ之レヲ分ツ、熊野ハ紀伊ノ地ナリ。

第791圖

みづき科



やまぼうし

一名 やまぐは

*Cornus kousa* Buerg.

山野ニ生ズル落葉喬木。幹直立シテ分枝シ、高サ凡3-8m許。葉ハ對生シテ短柄ヲ具ヘ、卵狀橢圓形ヲ成シテ鋭尖頭ヲ有シ、全邊ノ葉縁ハ多少波曲ス、羽狀脈ハ彎曲シ、下面ハ其下方ノ脈腋ニ黃褐毛アリ。夏月、枝梢ニ花梗ヲ出シ、梗頂白色ノ一花頭ヲ着ケ、多花一齊ニ樹梢ニ發キテ白シ。平開セル總苞四片大形ニシテ宛モ花瓣狀ヲ呈シ、中心ニ球狀ヲ成シテ四瓣四雄蕊一雌蕊ノ小花相聚リ、下位子房ハ聯合ス。秋日、球狀集果紅熟シテ食スル事ヲ得。種名kousaハくさノ相州箱根ノ方言ニ基ク。漢名 四照花(慣用)

第792圖

みづき科



はるこがねばな (野春桂)

一名 あきさんご 誤稱 さんしゅゆ

*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.

(=*Macrocarpium officinale* Nakai.)

往時漢種并ニ韓種ヲ傳ヘ藥用植物トシテ培養セシト雖モ、今ハ專ラ一般ニ花木トシテ栽植セララル落葉喬木。幹高4m餘ニ達シ、大者ハ徑30cmヲ超エ、枝繁ク小枝對生シ、黒褐色ノ芽ヲ有シ、日ニ向ヘバ暗紫色ヲ呈シ、幹枝ノ外皮ハ能ク片々ニ剝離ス。葉ハ對生シ、橢圓形全邊ニシテ尖リ、小枝ト共ニ丁字様ノ臥毛ヲ布キ、下面ニ隆起セル支脈ハ彎曲シテ略ボ平行シ、特ニ葉裏ニ在テ其脈腋ニ黃褐毛ヲ具フルノ特徴アリ。春日葉ニ先ンジ小枝端ニ繖形ヲ成シテ小黄花ヲ開ク樹上ニ滿ツ。繖花ノ下ニハ四片ノ褐色硬質苞アリテ之レヲ護ス。花ハ小梗ヲ有シ、四瓣四雄蕊一雌蕊アリテ子房ハ下位ナリ。核果ハ橢圓形ニシテ赤熟シ硬核ヲ有シ藥用トス。和名春黃金花(新稱)ハ春月黄花ヲ發クヲ以テ斯ク名ケタリ、秋珊瑚ハ秋ノ熟果ニ基ク。漢名山茱萸(誤用、支那ノ真正ナル山茱萸ハ全然之レト異ナレリ)

こぜんたちばな

*Cornus canadensis* L.

常緑ノ小草本ニシテ高山樹下ノ地ニ生ジ高サ凡7-12cm許。白色地下莖ヲ引ク。葉ハ莖頭ニ通常六片輪生狀ヲ呈スルガ元來其二片ハ本莖ニ對生シ、他ノ二片ト二片トハ其腋生ノ短小枝ニ對生ス、倒卵形或ハ橢圓形ヲ成シ、全邊ニシテ支脈長シ。夏月、葉心ヨリ一花梗ヲ直立シ、梗頂ニ白色ノ一花頭ヲ着ク。花瓣様白色四片ノ開出總苞ヲ具ヘ、中央ニ小花ヲ攢簇シ、四瓣四雄蕊并ニ下位子房ヲ有ス。花後ニ球形果實ヲ結ビテ相集リ、後赤熟シテ美ナリ。和名御前たちばなノ御前ハ加州白山ノ最高巔ヲ云ヒ、たちばナハ果實ニ基ク。

第793圖

みづき科



にんじん (胡蘿蔔)

*Daucus Carota* L. var. *sativa* DC.

普ク圃地ニ栽培スル越年生草本ニシテ、地中ニ深く直入セル多肉ノ直根ハ長キ倒圓錐形ヲ成シテ漸次尖リ、黄色ニ柑色或ハ赤色ヲ呈ス。葉ハ根生莖生共ニ三羽狀ニ分裂シテ毛アリ、根生葉ニハ長葉柄アリ。莖ハ直立シ、高サ凡1-1.5m許、上部疎ニ分枝シ、圓柱形ニシテ縦條多ク、粗毛アリ。初夏大ナル複繖形花穂ヲ成シテ多數ノ小白花ヲ開キ、反曲セル大繖ノ總苞ハ葉狀ヲ成シテ分裂ス。花ハ五花瓣五雄蕊一下位子房アリ。果實ハ狹長橢圓形ニシテ直出セル刺毛多シ。根ヲ食用トシ、又嫩葉ヲ啖フ。野ニ生ズル者ヲのらにんじん(D. Carota L.)ト云フ。城州・攝州・播州邊ニ之ヲ見ル、畢竟圃品ノ逸出シテ自生化シタル者ナリ。

第794圖

からかさばな科



ぼうふう (防風)

*Siler divaricatum*

*Benth. et Hook. fil.*

支那并ニ滿洲ノ原産ニシテ我邦ニ野生ナク、往時漢渡ノモノアリシト雖ドモ今ハ既ニ絶滅シテ其種ナシ。三年生草本ニシテ、莖ハ立チ、凡1m内外、多ク分枝シテ夏秋ノ間、白花ヲ開ク。葉ハ三羽狀裂ヲ成シ、裂片狹長ニシテ尖リ、無毛ニシテ平滑、帶白、葉質稍硬シ。根生葉ハ叢生シ、長葉柄ヲ有ス。複繖形花ハ大ナラズ。花ハ細小、花瓣五片内曲シ、五雄蕊アリ、葯ハ黄色。藥用植物ノ一ナリ。

第795圖

からかさばな科

