

第820圖

からかさばな科



せり (水斬)
Oenanthe stolonifera DC.

普ク湿地或ハ溝瀆中ニ茂生スル多年生草本ニシテ、長ク數條ノ匍枝ヲ出シテ繁殖ス。秋ニ匍枝ノ節ヨリ新苗ヲ發生シ、冬ヲ經テ春時最モ盛ナリ。根生葉叢生シ、莖生葉ハ互生シ、再羽狀複葉ニシテ小葉ハ卵形ヲ成シテ鋸齒アリ。根生葉ハ長柄アリ、莖生葉ハ葉柄漸ク短ク、共ニ柄本ハ鞘ヲ成ス。夏ニ直立セル莖ヲ抽キ、30cm内外ノ高サニ達シ、綠色ニシテ稜アリ。枝端ニ小ナル複繖形花穂ヲ成シテ小白花ヲ開ク。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ橢圓形ニシテ長キ花柱ヲ戴ク。葉ニ佳香アルヲ以テ之レヲ食用ニ供ス。時ニ栽培サルルコトアリ。

第821圖

からかさばな科




いぶきぼうふう

Seseli Libanotis Koch
var. *daucefolia Franch. et Sav.*

普ク山原或ハ山地・原野ニ生ズル多年生草本ニシテ、細毛ヲ帯ビ、高サ90cm許ニ達ス。莖ハ直立シテ分枝シ、稜條アリ。葉ハ再羽狀複葉ヲ成シ、小葉ハ卵形ニシテ羽裂シ、裂片ニ鋸齒アリ。根生葉ニハ長柄ヲ有シ、莖生葉ハ柄漸ク短ク、柄本ニ長鞘アリ。夏秋ノ候、枝末ニ大ナラザル複繖形花穂ヲ成シテ小白花密着ス。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。果實ハ卵圓形ニシテ糙澁ス。和名伊吹防風ハ江州伊吹山ニ生ズルニ由ル。漢名邪蒿(誤用)

第822圖

からかさばな科



せんとうさう

一名 わうれんだまし

Chamaele decumbens Makino.

諸州ニ普ク見ル柔カキ無毛ノ多年生小草本ニシテ山野樹陰ニ生ジ、春早ク花ヲ開ク。葉ハ根生シテ長葉柄ヲ有シ、再羽狀複葉ニシテ小葉ハ卵形ヲ成シ、鈍粗齒アリ、柄本ハ鞘ヲ成シテ相擁ス。四月葉中ニ少數ノ葶ヲ抽キ、長サ10cm内外、莖頂ニ小ナル複繖形花穂ヲ成シ、繖梗長短アリテ小繖ニ白色ノ數小花ヲ着ク。花瓣五片、内曲シ、短キ五雄蕊アリ、子房ハ下位。果實ハ長橢圓形ニシテ長キ花柱左右ニ臥シ、果莖ハ時ニ花莖ヨリ長ク成長ス。其葉黃連葉ニ似ルヲ以テ黃連驅ノ一名アリ。漢名竹葉(慣用)

みつば

一名 みつばせり

Cryptotaenia japonica Hassk.

山地等ニ生ズル多年生草本ニシテ往々蔬菜トシテ菜園ニ栽培セラレ。高サ凡 30-60cm 許。莖ハ葉ト共ニ綠色ニシテ分枝ヨリ成ル。小葉ハ卵形ニシテ尖リ、不齊ノ尖鋸齒ヲ有シ、裏面光滑ナリ。根生葉ハ長柄ヲ具ヘ、莖生葉ハ互生シテ柄漸ク短ク、柄本ハ鞘ヲ成ス。夏、小枝端ニ小ナル複繖形花穂ヲ成シ、小繖梗ハ少數ニシテ長短アリ、少數ノ細花ヲ着ク。花ハ白色、時ニ淡紫色ヲ帯ビ、五瓣ニシテ瓣端内曲シ、五雄蕊アリ、子房ハ下位。果實ハ狭長長橢圓形。葉ニ香氣アルヲ以テ其新苗ヲ食用トス。

第823圖

からかさばな科



おらんだみつば

Apium graveolens L.

歐洲原産ノ一年生或ハ二年生草本ニシテ園圃ニ栽培セラレ、通常せりト俗稱ス。莖ハ直立シ葉ト共ニ綠色ニシテ稜條アリ、高サ凡 60cm 内外ニ達シ、分枝ス。葉ハ羽狀複葉ニシテ小葉有柄或ハ無柄、分裂シテ鋸齒アリ、根生葉ハ長柄ヲ有シ、莖生葉ハ互生シテ柄漸ク短ク、柄本ハ鞘ヲ成ス。夏秋ノ際、開花シ、複繖形花穂ハ小形ニシテ短莖ヲ有シ、或ハ無莖、綠白色ノ細花ヲ着ク。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊アリ、子房ハ下位。果實ハ細小ニシテ圓形。草ニ佳香アリテ食用ニ供ス。往時きよまさになんじんノ稱アリ。此種ばせりノおらんだせりト異ナリ、混ズベカラズ。

第824圖

からかさばな科



むかごにんじん

Sium Ninsi L.

池澤邊ノ湿地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡 60-90cm 許。根ハ白色多肉ニシテ集合ス。莖ハ直立シ、細長綠色ニシテ線條アリ。葉ハ互生シ、下部ノモノハ五-七小葉ヲ以テ羽狀ヲ成シ、上部ノモノハ三出ス。小葉ハ狭長ニシテ鋸齒アリ。葉柄ノ基部ハ鞘ヲ成シテ莖ヲ抱ク。嫩苗ノ葉ハ單片ナルモノ多シ。夏秋ノ候、瘦長ナル枝端ニ小ナル複繖形花穂ヲ成シテ小白花ヲ繖開ス。花瓣五片、内曲シ、五雄蕊、一下位子房アリ。秋深クテ葉腋ニ珠芽ヲ生ジ、落チテ新苗ヲ作ル殊態アリ。時ニ本品ヲ藥用人參ニ僞ハルコトアリ。和名零餘子人參ハ其珠芽ニ基ク。

第825圖

からかさばな科

