

第844圖

からかさばな科



つぼくさ

一名 くつくさ

Centella asiatica Urb.

(= Hydrocotyle asiatica L.)

中部以南諸州ノ路傍・田野・山地ニ生ズル多年生匍匐草本。莖葉肥厚シちどめぐさヨリハ遙ニ大形ニシテ全株無毛或ハ有毛。莖ハ綠色ニシテ細長、長ク地上ニ引キ、綠色或ハ紅紫色、節ヨリ鬚根ヲ下ス。葉ハ長柄ヲ有シ各節ニ三四集合シ、圓狀腎臟形ニシテ圓頭、心臟底、鈍齒牙縁、徑3cm内外、表面平滑ニシテ稍光澤アリ。夏日、葉腋ニ短梗ヲ出ダシテ下部白色上部淡紅紫色ナル二乃至五ノ小花ヲ頭狀ニ着ケ、舟形宿存ノ繖苞ニ片アリテ小ナリ。花瓣五片、廣卵形。五雄蕊短小、葯暗紫色。子房ハ下位、平扁、二花柱。瘦果ハ壓扁、平圓形ニシテ綠色、徑3mm内外、網脈隆起シテ稍硬シ。一變種ニ葉縁不規則ニ皺曲シ且ニ整缺刻縁ヲ成ス者アリ觀賞品トシテ栽培シ、之レヲちぢみつぼくさ (var. crispata Maxim.) ト云ヒ、葉縁鶏冠狀ヲ呈セル者ヲとさかつぼくさ (var. cristata Makino) ト云フ。和名 壺草ハ畢竟庭草ノ意ニシテ庭傍等ニ生ズルヨリ云フ、而シテ其花形貌 (ウツボ) ニ似タレバ云フト謂フハ非ナリ、くつくさハ履草ノ意ニシテ其葉形馬ノ躡履 (くつ) ニ似タレバ云フ。漢名 積雪草或ハ連錢草 (誤用)

第845圖

からかさばな科



ちどめぐさ

Hydrocotyle sibthorpioides Lamk.

常緑ノ多年生小草本ニシテ人家庭園ニ生ジ、絲狀ノ細莖ヲ引キ蔓延シテ地面ヲ被ヒ、節ヨリ鬚根ヲ發出ス。葉ハ長柄ヲ有シテ疎ニ互生シ、圓形ニシテ鈍淺裂シ、底部ノ葉缺ハ狹シ。葉面光澤ヲ有シ、柄本ハ短鞘ヲ具フ。夏秋ノ際、葉腋ニ各一條ノ細梗ヲ出シテ小ナル單繖形花穂ヲ着ケ、略ボ無柄ノ白色或ハ帶紫色ノ數小花ヲ團集ス。五花瓣、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ卵狀平圓形。葉ヲ以テ傷ニ貼レバ止血ストテ血止草ノ和名アリ。漢名 石胡荽 (誤用)

第846圖

からかさばな科



のちどめ

Hydrocotyle Wilfordi Maxim.

多年生草本ニシテ普ク原野ニ生ジ、細莖疎ニ分枝シテ横走シ、地面上ヲ被ヒ、節ニ鬚根ヲ下ス。夏時ニハ莖ノ前端傾上シ花ヲ着ケ、其狀稍花穂ヲ成スニ似タリ。葉ハ疎ニ互生シ、長柄ヲ有シ、圓形ニシテ葉底深心臟形ヲ呈シ、五乃至七尖裂シ、裂片ニ鈍淺齒アリ、葉面光滑、裏面ニ少シク長毛アリ、柄本ニ短鞘ヲ具フ。單繖形花穂ハ長柄アリ、葉ニ對シテ出デ、小球狀ニシテ殆ンド無柄ノ小白花團集ス。五花瓣、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ平圓形。


みやまちどめぐさ

Hydrocotyle japonica Makino.

諸國ノ深山樹陰ノ地ニ生ズル多年生匍匐草本ニシテ全體綠色ヲ呈ス。莖ハ長ク地上ヲ匍ヒ纖長ニシテ節ヨリ細鬚根ヲ發出シ、地中ニ入りシ基部ハ白色ニシテ往々少シク肥厚ス。葉ハ莖ニ散着シテ互生シ、圓形ニシテ邊緣掌狀ニ七淺裂シ、裂片更ニ少數ノ鋸齒ヲ具ヘ、底部ハ狹ク鑷入シ、平扁ニシテ表面時ニ散毛ヲ具ヘ光澤乏シク、徑10-15mm許アリ。花ハ小形白色ニシテ腋生セル梗頂ニ小ナル頭狀ヲ成シテ集リ、花數少ク、花梗ハ殆ンド葉柄ト同長ナリ。五花瓣、卵形。五雄蕊、短小。子房ハ下位、倒卵形、綠色。果實ハ極メテ短キ小柄ヲ有シ扁圓形、ちどめぐさニ於ケルヨリモ大ナリ。秋ニ入りテ莖ノ先端部ハ地中ニ突入シ白色ノ肥厚セル部分ヲ作り、之レヲ以テ越冬シ、他ノ部分ハ全ク枯死ス。和名ハ深山血止草ノ意ニシテ山地ニ多シ。

第847圖

からかさばな科



おほぼちどめぐさ

Hydrocotyle javanica Thunb.

柔軟ナル多年生草本ニシテ山地ノ陰處ニ生ジ、暖地ニ多シ。莖ハ地ニ匍ヒテ横行シ、節ヨリ鬚根ヲ下シ、花ヲ着クル莖ハ上向シテ凡10-20cm許ノ長サアリ。葉ハ疎ニ互生シテ長柄ヲ具ヘ、平圓形ニシテ掌狀ニ五或ハ七淺裂シ、裂片ニ鈍鋸齒アリ、葉底ハ深入シテ心臟形ヲ呈シ、葉面ニ細毛ヲ散布ス。夏秋ノ候花ヲ着ケ、繖形花穂ハ小球形ニシテ長短ノ梗ヲ有シ、綠白色ノ小花ヲ攢着シ、小枝梢ニ在テハ數花穂相集ル。五花瓣、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ平圓形。

第848圖

からかさばな科



第849圖

うこぎ科



にんじん (人參)

一名 おたねにんじん・てうせんにんじん

Panax Ginseng C. A. Mey.

支那、朝鮮及滿洲原産ノ多年生草本ニシテ藥用植物トシテ圃中ニ培養セラレ、高サ凡 60cm 内外アリ。根莖ハ通常短クシテ直立或ハ斜傾シ、其下端ハ大ナル白色多肉ノ直根ト成リ分枝ス。根莖頭ヨリ直立セル單莖頂ニ三四葉ヲ輪生ス、長柄ヲ具ヘ、五小葉ヲ以テ掌狀複葉ヲ成シ、小葉ハ卵形或ハ倒卵形ニシテ尖リ下部狹窄シ邊緣ニ細鋸齒アリ。夏時、莖頂葉心ニ高ク一梗ヲ抽キテ頂ニ一繖形花穂ヲ着ケ、多數ノ淡黃綠色小花ヲ開ク。五花瓣、五雄蕊、下位子房、二花柱。果實ハ扁圓ニシテ相集リ、赤熟ス。藥用トシテ古來有名ナリ。一名御種人參ノ稱ハ享保年間朝鮮種ヲ傳ヘテ我ガ官園ニ種エシニ由ル。