


第 82 圖



さ  
く  
科

かんつはぶき

*Ligularia hiberniflora Makino.*

九州種子島・屋久島ニ生ズル常緑多年生草本。葉ハ根生シ、長キ葉柄アリテ叢生ス。心臟形ニシテ邊緣ニ缺刻及ビ鋸齒ヲ有ス。葉面往々金屬光澤アリ。叢葉中ヨリ花莖ヲ抽クコト 30-60cm、晩秋初冬ノ頃梢ニ花梗ヲ分チテ黄色頭狀花ヲ著ケ、周邊ニ一列ノ舌狀花アリ。

第 83 圖



さ  
く  
科

べににがな

*Emilia flammea Cass.*

東部印度ノ原産ニシテ觀賞ノ爲メ庭園ニ培養スル一年生草本。莖ハ分枝シ、高サ 30-60cm 許、葉ハ互生シ、脚葉ハ有柄ナレドモ莖葉ハ無柄ニシテ箭形ノ葉底ヲ以テ莖ヲ抱キ、葉緣多少波狀ヲ呈シ、不齊ノ低尖起ヲ有ス。夏日長枝上ニ赤色或ハ時ニ柑黄色ノ頭狀花ヲ着ケ、各多數ノ管狀花ヲ有シ、子房ニ冠毛アリ。本種ハ花期頗ル長シ。

第 84 圖



さ  
く  
科

うすべににがな (紫背草)

*Emilia sonchifolia DC.*

西南ノ暖地ニ生ズル一年生草本。莖ノ高サ 30-60cm 許ニシテ枝ヲ分ツ。葉ハ互生シ、葉裏通常紫色ヲ呈ス。下部ノモノハ略圓クシテ長柄ヲ有シ、又往々羽裂ス。上部ノモノハ底部莖ヲ抱キ、卵狀披針形ヲ呈シ、葉緣ニ尖起アリ。夏秋ノ候多數ノ管狀花ヨリ成ル淡紫色ノ頭狀花ヲ長枝端ニ着ケ、總苞ハ圓柱形ヲ成ス。

さはをぐるま

*Senecio campestris DC.*

var. *subdentatus Maxim.*

濕地ニ生ズル多年生草本。根生葉並ニ脚葉ハ長柄ヲ有シ、梢葉ハ無柄ニシテ莖ヲ抱ク。披針形、質厚ク、深綠色ヲ呈シ、毛ナク或ハ多少白綿毛ヲ帶ブ。晩春莖ヲ抽クコト 60-90cm、中空ニシテ粗大ナリ。初夏莖頭ニ多クノ枝ヲ分チ黄色ノ頭狀花ヲ着ク。一種山原ニ生ジ、形之レヨリ小ニシテ、莖葉ニ白毛ヲ帶ブルモノヲをかをぐるま(狗舌草)ト云フ。

第 85 圖



さ  
く  
科

こうりんくわ

*Senecio flammeus DC.*

var. *glabrifolius Cufod.*

向陽ノ山地高原ノ草地ニ生ズル多年生草本。莖ハ瘦長ニシテ直立シ高サ 50cm 内外アリテ枝ヲ分タズ、上部ニ至ルニ從ヒ白色ノ綿毛稍著シ。根葉ハ匙形、邊ニ鈍鋸齒アリテ有翼ノ長柄ヲ具フ。莖葉ハ互生シ披針形ニシテ齒牙緣ヲ刻ミ、葉柄ハ短クシテ底部ハ稍莖ヲ抱ケリ。頭狀花ハ八月開花シ、莖梢ニ繖房狀ヲ成シテ數箇ノ頭狀花ヲ着ケ、徑 2cm 内外アリ。總苞片ハ紫褐色ヲ呈シ、又白綿毛アリ。舌狀花ハ十乃至十五、花冠ハ線形ニシテ下垂シ濃柑赤色ノ特異色ヲ呈スルヲ以テ大ニ草中ニ異采ヲ放テリ。和名ハ紅輪花ノ意ニシテ花色丹色ナレバ云フ。

第 86 圖




さ  
く  
科

のぼろぎく

*Senecio vulgaris L.*

歐洲ノ原産ニシテ明治初年頃渡來セル一年生草本。繁殖極メテ旺盛ニシテ今ヤ諸處ニ普遍ス。莖ハ高サ 30cm 内外、多ク分枝ス。葉ハ互生シテ不齊ニ羽裂シ、裂片ニ齒アリ、質軟クシテ毛ナシ。春夏ノ候花アレドモ往々年中開花ス。黄色ノ頭狀花ニシテ管狀花ノミヨリ成ル。ぼろぎく即チさはぎくニ似テ野ニ生ズルヨリ、のぼろぎくノ和名ヲ生ゼリ。

第 87 圖



さ  
く  
科