

第 1192 圖

ふうろさう科



ちしまふうろ

Geranium erianthum DC.

北地ニ生ズル多年生草本。莖ハ直立シ、高サ 30cm 内外、多クハ単立シ、上部ニ於テ稍分枝ス。根生葉ハ長葉柄ヲ有シ莖上葉ハ短柄アリ、葉片長サ 4-8cm 許、五乃至七、時ニ三ノ掌狀ニ分裂シ、各裂片ハ廣披針形或ハ廣卵形ニシテ大ナル裂罅アリ。無色ノ臥毛其兩面ニ在リ。夏日、梢ニ枝ヲ出シ、淡紅紫色偶ニ白色ノ花ヲ開ク。稍梅花ニ似テ五萼片、五花瓣アリ。小梗ハ花ヨリ短シ、萼ハ披針形、長サ 1mm 許ノ凸頭アリ長キ毛ニテ被ハル。花瓣ハ萼ノ約二倍長。雄蕊下部ハ密ニ有毛、葯ハ大形ニシテ長サ 2mm 許。蒴果ハ殘存セル柱頭ヲ除キテ 2.2cm 内外、熟セバ分果ハ下部ヨリ次第ニ離レ中央ノ柱ヲ殘ス。和名ハ千島風露ナリ。

第 1193 圖

ふうろさう科



あかぬまふうろ

Geranium yezoense Franch. et Sav. var. nipponicum Nakai.

山地ニ生ズル多年生草本。高サ 50cm ニ達シ、莖ニ微毛アリ。根生葉ハ葉柄甚ダ長シ、葉ハ對生シ直径 3-7cm 許、横ニ廣ク、掌狀ニ五-七裂シ、裂片ハ菱形ニシテ凡ソ三深裂シ、小裂片ハ更ニ分裂ス。表裏有毛。托葉ハ卵形ナリ。夏日、梢上ニ花梗ヲ出シ、一乃至三花ヲ着ク。紅紫色ニシテ美ナリ。五萼片ハ長橢圓形、先端ニ長サ 2-3mm 許ノ刺ヲ有ス、疎ニ有毛。五花瓣ハ倒卵形ヲ成シ、凡ソ萼ノ二倍長アリ。果實ハ殘存セル花柱ト共ニ長サ 3cm 許ニシテ細長、熟セバ五分果ト成リテ離ル。一分果ハ一種子ヲ包ム。和名ハ赤沼風露ノ意、此種野州日光赤沼原(戰場原)ニ多シ、由テ名トス。

第 1194 圖

ふうろさう科



はくさんふうろ

Geranium yezoense Franch. et Sav. var. hakusanense Makino. (=G. hakusanense Matsum.)

高地ニ生ズル多年生草本ニシテ匍枝無く、莖葉叢生ス。莖ハ直立シ、高サ 40cm 許ニシテ微毛アリ。葉ハ掌狀ニ五-七深裂シ、裂片ハ菱形ニシテ更ニ分裂シ細片ヲ成シ、先端鋭尖ス、表面ニ微毛ヲ有ス、裏面ハ脈上ノミ有毛。葉質稍硬シ。托葉ハ披針形乃至卵形ニシテ先端尖ル。夏日、梢ニ花梗ヲ出シ二ノ紅色五瓣花ヲ着ク。五萼片ハ花瓣ヨリ短ク、披針形乃至卵形ヲ成シ凡ソ六箇ノ脈ヲ具ヘ微毛ヲ有シ、先端ニ 2mm 許ノ刺ト成ル。五花瓣ハ倒卵形ヲ成シ長サ 17mm 許。十雄蕊及ビ五箇ノ柱頭ヲ有スル雌蕊ヲ具ヘ、花後長サ 3cm 餘ノ蒴ヲ結ブ。熟シテ五裂ス。和名ハ白山風露ノ意ニシテ加州白山ニ生ズルヨリ名ク。

ひめふうろ

一名 しほやきさう

Geranium Robertianum L.

山地ニ生ズル質軟カキ二年生草本。我邦ニ在リテハ江州伊吹山竝ニ靈仙山ニ多ク生ジ、又阿州劍山ニ産シ其以外他處ニ見ズ、歐洲ニテハ普通枝ナリ。莖ハ直立シ、高サ 20-40cm 許、多ク分枝シ、葉ト共ニ淺綠色ヲ呈スレドモ多クハ紅色ニ染ンデ美シ、而シテ一種ノ臭アリ。葉ハ對生シテ數多ク、質薄ク、舊葉ハ赤ク染ミテ美ハシ、深ク三或ハ五裂シ、更ニ羽狀ニ細裂ス、先端尖リテ小微凸頭ニ終ル。莖ト共ニ腺毛ヲ被フル。夏日、枝梢ニ細長ノ花梗ヲ出シ、續々可憐ナル紅色小花ヲ開ク。萼ハ卵狀披針形、先端微凸頭ニ終リ、三脈、有毛ナリ。五花瓣ハ萼ノ二倍長、倒卵形ニシテ下部ハ爪ト成ル。花後長嘴アル蒴ヲ結ビ、熟シテ五裂シ、種子ハ長嘴ノ先端ヨリ二絲ニテ懸垂ス。和名姫風露ハ葉細裂シ花小ナル姦ニ基ヅキ、鹽燒草ハ其草臭ノ鹽ヲ燒キン臭ニ類スルヲ以テナリ。

第 1195 圖

ふうろさう科



かたばみ (酢漿草)

一名 すいものぐさ

Oxalis corniculata L.

庭園・路傍等ニ生ジ、極メテ普通ナル多年生草本ニシテ廣ク世界ニ分布ス。莖及葉ニ修酸ヲ含ミ酸味ヲ有ス。命根ハ狭長ニシテ地中ニ直立シ、其根頭ヨリ多クノ枝莖ヲ生ジ、地上ニ臥シ又ハ傾上シ長サ 10-30cm 許、多ク小枝ヲ分チ、又往々地ニ接スル莖ヨリ更ニ根ヲ生ズ。葉ハ互生シ多數、木ニ小キ托葉有ル葉柄ヲ有シ、三小葉ヨリ成ル。小葉ハ倒心臓形、長サ凡ソ 1cm、葉緣葉裏ハ莖ト共ニ多少有毛、晝ニ開キ夜ニ閉ツ。春ヨリ秋ニ互リ葉腋ニ花梗ヲ出シ、梗頂ニ繖形ヲ成シテ一乃至六箇ノ黄色ノ有梗花ヲ着ク。花ハ小、五萼片、五花瓣、十雄蕊、五花柱アル一子房アリ。果實ハ圓柱形、熟セバ多數ノ種子ヲ彈出ス。葉ハ綠色ナレド又赤紫色ノ者アリ之レヲあかかたばみ、綠紫色ノ者ヲうすあかかたばみト稱ス。和名ハ傍食ノ意ニテ葉ノ一側缺ケシヲ以テ故ニ云フ乎ト謂フ、又酸イ物草ハ酸味アルヲ以テ云フ。

第 1196 圖

かたばみ科



第 1197 圖

かたばみ科

たちかたばみ

Oxalis corniculata L. forma erecta Makino.

中部以南ノ諸處ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ 30-40cm ニ達ス。かたばみノ一品種ニシテ莖ハ直立スルヲ以テ區別スベシ。命根アリテ地中ニ直下シ、根頭ヨリ横走スル長短ノ匍枝ヲ發出シ、其末直立莖ト成ル。全株毛ヲ被リ、莖ハ細瘠、節間甚ダ長クシテ疎ニ葉ヲ互生ス。葉ハ三小葉ヨリ成リ淡綠色ヲ呈シ、小葉ハ倒心形、草質、先端顯著ニ凹入シ、基脚ハ廣楔形ヲ成ス。葉柄ハ長クシテ細ク、基部ノ兩側ニハ長方形ヲ成シテ毛ヲ被レル托葉アリ。夏日、葉腋ヨリ長サ葉ヲ超ユル繖形花序ヲ挺出シテ有梗ノ黄花ヲ開ク。花狀、蒴ト共ニかたばみニ類ス。和名立かたばみハ其莖直立スルヲ以テ云フ。

