

第 1204 圖



やぶまめ

一名 ぎんまめ

Falcata japonica Komar.

原野ニ生ズル一年生蔓性草本。葉ハ三小葉ヨリ成リ、葉柄アリ、互生ス。小葉ハ質薄ク、卵形ニシテ先端細マリ、莖ト共ニ逆向セル疎毛アリ。小葉ハ中央ノ一葉大ニシテ2.5-4.5cm許。夏日、葉腋ニ總狀花序ヲ成シ淡紫色ノ蝶形花ヲ開ク。花序ハ葉ヨリモ短シ。萼ハ筒形ヲ成シ五齒アリテ有毛。花瓣ハ殆ド同長。雄蕊ハ二體ヲ成ス。莢ハ長サ2-3cm許、扁長ニシテ表面ニ網紋アリ、縫合線ニ副フテ毛アリ、四齒許ノれんず狀種子ヲ入レ其豆面ニ斑點アリ。別ニ子葉腋ヨリ絲狀ノ白色地下莖ヲ發出シテ地中ニ入り、分枝シテ小ナル閉鎖花ヲ生ジ地下ニ圓莢ヲ生ジテ種子ヲ容レ莢面ニ細毛アリ、採リテ食スベク、北海道ノ土人ハ之レヲ食フ。和名藪豆ハ藪ニ生ズルニ由テ云ヒ、銀豆ハ其豆粒ノ色ニ由テ云フ。

第 1205 圖



のささげ

Dumasia truncata Sieb. et Zucc.

山野ニ生ズル多年生蔓性草本ニシテ莖ハ紫黑色ヲ呈ス。葉ハ互生シ、三小葉ヨリ成リ、通常小葉ヨリ長キ長葉柄ヲ有シ、葉質薄シ。小葉ハ長卵形ヲ成シ、前方ニ至ルニ從テ尖リ、先端稍鈍頭、小微凸頭アリ。底部ハ多クハ截形又ハ鈍形ヲ成シ、長サ5-10cmニシテ先端ノ一葉最大ナリ。下面粉白色ヲ呈ス。托葉及小托葉ハ線形ヲ成ス。夏秋ノ間、葉腋ニ穗ヲ成シテ黃色花ヲ着ク。穗ノ長サ凡5cm。萼筒長クシテ萼口截形ヲ成シテ齒無シ。花瓣ハ總テ同長ニシテ旗瓣ハ爪ノ内部ニ小耳アリ。花後3cm餘ノ莢ヲ結び、熟セバ淡紫色ト成リ、莢中ニ四顆内外ノ黒色圓形ノ種子ヲ藏ス。和名ハ野豆ト意ナレドモ本種ハ普通原野ニ生ゼズシテ常ニ山地ニ見ルヲ以テ此和名ハ頗ル適切ナラズ。漢名 山黑豆(誤用)

第 1206 圖



のあづき (野扁豆)

一名 ひめくず

Dunbaria villosa Makino.

(= *D. subrhombica Hemsl.*)

山野ニ生ズル多年生蔓性草本ニシテ我邦中部以北ノ地ニ見ズ。莖ハ細線形ニシテ蔓延シ、他草木ニ纏ヒ繁茂シ、細毛アリ。葉ハ三小葉ニシテ有柄互生シ、小葉ハ菱形ヲ成シ、先端ハ狭マリテ稍尖リ底部ハ鈍形或ハ楔形ヲ成ス。先端ノ一葉ハ大ニシテ長サ1.5-2.5cm、他ノ二小葉ヨリ長キ柄ヲ有ス、側生小葉ハ長サ1-2cmニシテ稍廣卵形ト成ル。葉裏ニ腺點密布ス。夏日、葉腋ニ花梗ヲ出シ、少數ノ黃色蝶形花ヲ着ク。萼ハ鐘形ヲ成シ先端五裂シ、裂片ハ先端鋭ク尖ル、下方ノ一片最モ長シ。旗瓣ハ略圓形、基部ニ於テ内反スル小耳アリ。花後4cm餘ノ扁莢ヲ結び、眞直ニシテ六七箇ノ種子ヲ包ム。和名ハ野赤小豆ノ意、又姫葛ハ其小ナル葉形ニ基ツク。

たんきりまめ

Rhynchosia volubilis Lour.

山野ニ生ズル多年生蔓性草本ニシテ莖長ク伸ビ線狀ニシテ他物ニ纏繞シ能ク繁茂シ葉ト共ニ褐色ノ毛ニ被ハル。葉ハ互生シ三小葉複葉ニシテ小葉ハ倒卵形或ハ倒卵狀菱形ヲ成シ先端ハ狹窄シテ短ク尖ル。毛ハ葉裏殊ニ葉脈上ニ於テ著シ。托葉ハ披針形、小托葉ハ線形ヲ成ス。夏日葉腋ニ葉ヨリ短キ總狀花序ヲ出シ黃色ノ蝶形花ヲ開ク。萼ハ鐘形、五裂シ、上部ノ二裂片ハ稍合ス。旗瓣稍闊ク、翼瓣舟狀ハ狹長ナリ。莢ハ長サ1.5cm、幅1cm許ニシテ平滑ナレドモ縁毛アリ、熟スレバ赤色ト成リ開裂シテ二箇ノ黒色種子ヲ露出ス。種子ハ能ク臍ヲ以テ莢ニ聯繫ス。和名ハ痰切豆ノ意ニシテ此豆ヲ吞メバ痰ノ出ルヲ治スト謂フ。漢名 鹿藿(誤用)

第 1207 圖



ときりまめ

一名 ベにかは

Rhynchosia acuminatifolia Makino.

山野ニ生ズル多年生蔓性草本。概形たんきりまめニ似タリ。莖ハ細線狀ヲ成シ長ク伸ビ纏繞ス。葉ハ互生シ、三小葉ヨリ成リ、小葉ハ卵形或ハ長卵形ニシテ先端次第ニ細マリ、長サ5cm許、葉質薄ク莖ト共ニ疎毛アリ。夏日、葉腋ニ總狀花序ヲ成シテ數箇ノ黃色小蝶形花ヲ開ク。花穂ハ葉ヨリ短ク、花ト共ニたんきりまめヨリ小ナリ。萼ハ筒形ヲ成シ五箇ノ小齒アリ表面ハ褐色毛ニ覆ハル。旗瓣稍闊ク、翼瓣舟狀ハ狹長ナリ。後莢ヲ結び、扁平ニシテ長橢圓形、先端尖リ、長サ2cm許、熟シテ紅色ヲ呈シ美麗ナリ、内ニ二黒子ヲ容ル。和名ときり豆ノときりハ何ノ意乎或ハ痰切豆ノたんきりト同義乎。紅皮ハ其紅染セル莢ノ色ニ基ツク。

第 1208 圖



いんげんまめ (菹豆)

一名 ふちまめ・せんごくまめ 古名 あぢまめ

Dolichos Lablab L.

(= *Lablab vulgaris Savi.*)

熱帯地方ノ原産ニシテ元來多年生草本ナレドモ廣ク栽培スル一年生蔓性草本。蔓ハ他物ニ纏繞シ、多少有毛又ハ無毛。葉ハ互生シ、三小葉ヨリ成リ、小葉ハ廣卵形、長サ5-7cm、先端ハ急尖シ、底部ハ廣楔形ヲ呈シ、全邊ナリ、中央ノ一葉ハ柄長シ。夏秋ノ候、葉腋ニ長キ花梗ヲ抽キ、各節ニ二乃至四ノ紫色或ハ白色花ヲ穗狀線花穂ニ綴リ層ヲ成ス。花ハ蝶形花ニシテ、萼ハ鐘形、先端淺ク四裂ス。旗瓣ハ闊クシテ上ニ立チ、其基部ニ於テ内方ニ向フ耳ヲ有ス。翼瓣舟狀ハ横向シテ斜上ス。莢ハ尖テ鎌身ノ如ク、長サ凡6cm、幅2cmアリテ數顆ノ種子ヲ容ル。種子ハ生時肉質ノ種皮ヲ有シ又長形ノ著シキ白臍ヲ具フ。嫩莢ヲ食用トシ、又白花品ノ種子ハ扁豆ト稱シテ藥用トス。種々ノ品種アリ。ふちまめハ紫花品ヲ稱シ其種子ハ暗色ニシテ鵲豆ノ漢名アリ。和名隠元豆ハ往昔隠元禪師ノ我邦ニ齋ヲセセルヨリ云フ、今日普通ニ呼ブ菜豆ノいんげんまめトハ別ナリ。千石豆ハ收穫ノ豊富ニ在ルヨリ云ヒ、味豆ハ味佳キ豆ナルヨリ云フ。

第 1209 圖

