

第1390圖

いばら科



第1391圖

いばら科



第1392圖

いばら科



## せいやうくわりん

*Mespilus germanica L.*

所謂めどらー(Medlar)ニシテ古來ヨリ歐洲ニ栽培セラル落葉小木、我國ニハ稀ニ之レフ園裡ニ見ル。樹高5m許、小枝ハ時ニ刺ト變ズ。葉ハ互生シ5mm許ノ短柄アリ、葉片ハ6-13cm、長橢圓形或ハ倒披針狀ニ傾ク、先端尖リ邊緣小鋸齒アルカ或ハ殆ド全邊、葉面暗綠、兩面殊ニ下面ニ多クノ短毛ヲ被フル、下面葉脈上ニハ幼枝并ニ葉柄ト共ニ短キ絨毛密生シ支脈十數對アリ。托葉細小謝落ス。花ハ單生、大ニシテ白色、花徑3-4cm、初夏幼枝ノ先端ニ發ラキ短柄アリ、萼片大ニシテ鍼形、外面毛多ク、花瓣廣倒卵形、雄蕊多數、花柱五ニシテ離生ス。果實ハ梨果狀、半球形、暗橙色、基部短ク狹窄シ頂部廣闊ニシテ平ク、邊緣ニ宿存セル萼片ヲ存シ、徑2-3cm、石核五アリ、辛フジテ食シ得ベシ。

## さんざし(山楂)

*Crataegus cuneata Sieb. et Zucc.*

支那原產ナレドモ我邦ヘハ享保十九年ニ藥用植物トシテ朝鮮ヨリ渡來シ栽培セント雖ドモ今ハ觀賞品トシテ往々愛玩セラル落葉ノ小灌木ナリ。高サ1.7m内外、分枝多ク、枝ノ變化ゼル刺アリ。葉ハ楔狀ヲ成シ、底部ハ狹楔形、邊緣ハ鈍狀鋸齒、上部ハ多ク三淺裂、稀ニ三深裂、極ニ五深裂ス。表面ハ深綠色ニシテ毛少ナキモ下面ハ稍毛多シ。春、枝梢ニ白色花ヲ繖房狀ニ開ク。花徑2cm内外。萼ハ花梗ト共ニ毛多ク生ジ、萼片ハ卵形銳尖頭ナリ。花瓣ハ白色ニシテ五、圓形ナリ。雄蕊ハ二十、花瓣ト同長ナリ。果實ハ球形、宿存萼ヲ有シ、外面ニ毛アリ、赤色又ハ黃色ニ熟シ、徑2cm内外ニ達ス、食フニ耐エザルモ藥用ニ供セラル。和名ハ山楂子ニシテ其子ハ元來果實ヲ指セドモ我邦ニテハ今ハ其植物ノ名ト成レリ。

## ぼけ(貼梗海棠)

古名 もけ

*Chaenomeles lagenaria Koidz.*

支那原產、舊ク渡來シ今ハ普通ニ庭園ニ栽培スル觀賞落葉灌木、幹ハ高サ2m内外、平滑ニシテ刺狀枝ヲ有ス。葉ハ平滑、橢圓形或ハ長橢圓形、銳頭、楔底、邊緣ニ微小鋸齒アリ。托葉ハ卵形或ハ披針形、早落。花ハ單生或ハ數花簇生、徑2cm内外。花梗ハ短クシテ毛アリ。萼ハ無毛、鐘形或ハ筒狀、五裂、裂片ハ直立、圓頭。花瓣ハ圓形、倒卵形或ハ橢圓形、小花爪アリ。雄蕊ハ三十乃至五十、花絲ハ無毛。花柱ハ五、下部ニ微毛アリ。雄性花雌性花アリテ雄性花ハ下位子房瘦セ、雌性花ハ肥厚シ花後ニ果實ヲ結ブ。果實ハ橢圓形、長サ10cm許。花色ニ種々アリ、深紅色ナルヲひぼけ、白色ナルヲしろぼけ、紅白雜色ナルヲさらさぼけト稱ス。和名ぼけハ木瓜即もくくわノ轉音ナリ、我邦ニテハ舊ク木瓜ヲ其品ニ宛テシヲ以テ此名ヲ得タルナリ、而シテ木瓜ハ元來くわりんトぼけノ中間形ヲ呈セル種ニシテ今之レヲ我邦ニ見ズ *Ch. cathayensis* (*Hemsl.*) *Koehne*。ノ學名ヲ有シ和名ヲまぼけト云フ。


## くさぼけ

一名 しどみ・ぢなし  
*Chaenomeles japonica Lindl.*  
(= *Ch. Maulei* Lavall.)

山野ニ生ズル落葉ノ小灌木ニシテ莖ハ下部伏臥性、高サ30-60cm内外、針狀枝ヲ有ス。葉ハ倒卵形、圓頭、狹楔底、邊緣ハ鈍狀鋸齒、長サ2.5-5cm、幅10-17mmアリ。早春、葉ニ先チテ赤色ノ花ヲ開ク。花ハ單生、或ハ二-四出、短花梗ヲ有ス。萼ハ平滑、倒圓錐形、萼片ハ半圓形ニシテ直立シ、毛緣ナリ。花瓣ハ倒卵形或ハ倒卵狀圓形、基部花爪狀ヲ成ス。雄蕊ハ多數。雌蕊ハ四-五花柱ヲ有ス。花ニ雌性ト雄性トアリ、雄性花ハ下位子房瘦セ、雌性花ハ下位子房肥厚シ花後結實ス。果實ハ球形、黃熟シ、徑2-3cm、酸味多シ。和名草木瓜ハぼけニ似テ莖枝矮小ナルヲ以テ斯ク云フ。漢名 椧子(誤用)


第1393圖

いばら科



第1394圖

いばら科



## くわりん(楓櫻)

*Chaenomeles sinensis Koehne.*

(= *Pseudocydonia sinensis* Schneid.)  
支那原產ノ落葉喬木ニシテ庭園ニ多ク栽培セラル。幹ハ高サ8m内外、徑凡35cm許ニ達シ、樹皮ハ帶綠褐色ニシテ平滑、鱗狀ヲ成シテ剝離シ其脫跡雲紋狀ヲ呈ス。葉ハ有柄、倒卵形或ハ長倒卵形ニシテ長サ4-7cm許、表面ハ無毛、裏面ハ毛アルモ後多クハ謝落ス、邊緣ハ細鋸齒、下部ハ腺條ヲ成ス。托葉ハ細ク、早落ス。花ハ春日新葉ト共ニ出デ枝端ニ單生シ短花梗ヲ具フ。萼ハ花梗ト共ニ無毛、倒圓錐形、五裂、裂片ハ卵狀披針形ニシテ反捲ス、内面ニ絨毛アリ邊緣ニ腺毛ヲ具フ。花瓣ハ淡紅色、橢圓形、短花爪アリ。雄蕊ハ多數、花瓣ノ半長。梨果ハ圓形或ハ倒卵圓形、長サ10cm内外、黃色ニシテ芳香アリ、果肉ハ堅クシテ且ツ酸澁味強ク生食シ難シト雖ドモかせいたト稱スル菓子ヲ製ス。所謂あんらん樹ト稱ヘテ往々神社庭ニ植エアル者ハ此種ナリ。和名ハ此樹ノ木理くわりん(花櫛)ニ似タレバスク云ト謂ヘリ。

## たちしゃりんばい

誤稱 しゃりんばい

*Raphiolepis umbellata Makino.*

主トシテ九州半部ノ海邊地ニ生ズル常綠灌木或ハ小喬木ニシテ偶ニ庭園ニ植エアル。高サ2-4m許ニシテ立チ小枝ハ車輪狀ニ出デ葉、花軸ト共ニ初メ繊毛ヲ被ル。葉ハ枝上ニ車輪狀ニ互生、長椭圓乃至倒卵狀長椭圓形、5-8cm、先端鈍圓、底部狹窄シテ1.5cm許ノ葉柄ヘ流下ス、邊緣ニ低鋸齒アリ、葉質厚ク硬ク、葉面深綠光澤アリ、下面帶白淡綠色ニシテ細網脈明ナリ。托葉ハ早落。圓錐花ヘ枝端ニ出デ小花梗ハ長カラズ、苞早落。萼筒ハ狭キ倒圓錐形、萼片ハ厚ク鍼形廣狹アリ、共ニ繊毛ヲ被ル。花ハ五月ニ發ラキ、花瓣白色、廣倒卵形1.2cmニ達シ基脚綿毛アリ狹窄シテ花爪ヲ成ス、薔薇詩ヘ旋回シ開キテ稍半開。雄蕊二十許、花心ニ立ツ。花柱二、基脚蕊合ス、子房二室。果實ハ球形、徑1cm許、黒紫色霜露帶ビ果頂ニ萼ノ脱落セル輪狀ノ痕ヲ殘リ、萼ネ一箇ノ種子ヲ藏ス。和名立車輪梅ハ其植物高ク直立シテ枝ヘ輪出シ其花梅ニ似タルヨリ謂フ。奄美大島ニテハ方言ツテかちきト云ヒ其樹皮ヲ大島袖ノ染料トス。漢名 指甲花・水木犀(共ニ誤用)

第1395圖

いばら科

