

第 1396 圖

いばら科



しゃりんばい

一名 はまもっこく・まるばしゃりんばい
Rhapsiolepis umbellata Makino
var. *Mertensii Makino*.

本州中部以南ノ海岸ニ生ズル常緑矮灌木。高サ1m内外。枝葉繁密、枝極強直ニシテ屈曲少ク、嫩枝ニノミ褐毛ヲ布ケドモ後謝落ス。葉ハ葉柄アリテ互生シ、枝頭ニ聚リ着テ車輪様ヲ呈ス。卵形或ハ廣椭圆形、極メテ厚ク且ツ剛質ニシテ暗綠色ヲ呈シ微鋸齒アリテ葉縁多少裏面ニ反卷シ毛ヲ有セズ、表面多少ノ光澤アリ。五月、枝頂ニ短キ圓錐花序ヲ着ケ、白色五瓣花ヲ開ク。徑1-1.5cmニシテ梨花様ノ觀アリ。萼筒ハ漏斗狀ニシテ花梗ト共ニ綿毛アリ子房ト融着ス。花瓣ハ圓形、邊緣ハ波皺ス。雄蕊二十箇、果實ハ梨果ニシテ球形、黒熟シ多少白霜ヲ帯ビ、頂ニハ輪狀ニ萼片脱落ノ跡ヲ存ス。粧飾ノ爲メ庭園ニ栽植ス。和名ハ車輪梅ニシテ其枝極輪出シ其花梅花ノ如ケレバ謂ヒ、濱もっこくハ海邊ニ生ジテ其葉もっこくに似タレバ云ヒ、圓葉車輪梅ハ其葉たちしゃりんばいニ比スルニ短闊圓頭ナレバ斯ク云フ。

第 1397 圖

いばら科



あづきなし

一名 はかりのみ
Sorbus alnifolia K. Koch.

(= *Micromeles alnifolia Koehne.*)
山地ニ生ズル落葉喬木。枝ハ紫黒色、白色ノ皮目散點シ無毛或ハ初メ薄ク毛アリ。短枝アリ。冬芽ハ紅色、光澤アリ。葉ハ互生、卵形乃至橢圓形、7-10cm、先端鋭尖、邊緣重鋸齒アリ、質稍硬ク、葉面深緑無毛、下面無毛或ハ初メ薄ク毛アリ、支脈八乃至九對斜上直走シ表面ニ凹陷シ下面ニ隆起ス。葉柄1.5cm許。托葉早落。花ハ白色、五六月發ラキ、二三ノ葉ヲ散生セル之曲セル新枝ノ先端及上方ノ葉腋ニ疎ナル繖房花ヲ成ス。花梗ハ細長ニシテ苞ハ早落、花徑1-1.5cm。萼筒狭長椭圆形、萼片三角形内面綿毛アリ。花瓣廣椭圆形乃至圓形、底部ニ近ク綿毛アリテ短キ花爪ニ移ル。雄蕊二十許。花柱二、平滑。果實ハ長椭圆形乃至圓形、8-10mm、紅色、皮目散點シ霜ヲ帯ビタリ、萼ハ脱落シ平滑ナル花托ノ内面ハ果頂ニアリテ平タキ臍ヲ成ス。和名小豆梨ハ其果實ノ狀ニ則リ、秤ノ目ハ其枝上ニ散點スル白色皮目ノ狀ニ由ル。

第 1398 圖

いばら科



うらじろのき

Sorbus japonica Sieb.
(= *Micromeles japonica Koehne.*)

山地ニ生ズル落葉喬木、枝ハ紫黒色、皮目散點ス、又短枝アリ。葉ハ互生、椭圆形或ハ圓形或ハ倒卵形、6-10cm、先端鋭尖、底部鈍圓、邊緣缺刻尖鋸齒ヲ刻ム、上面綿毛アルモ後脱落シ、下面ハ綿毛ニ由リテ雪白ヲ呈ス、支脈十對許斜上直走ス。葉柄1-2cm、初メ綿毛アリ。托葉脱落ス。花ハ白色、五六月發ラキ、二三ノ葉ヲ散生セル之曲セル新枝ノ先端及上方ノ葉腋ニ疎ニ繖房花ヲ成ス。苞狭長早落。花徑1cm、萼筒鐘形、萼片ハ反捲シ披針形ニシテ相離在シ、共ニ綿毛ニ被ハル。花瓣亦反捲シ椭圆形乃至圓形、底部綿毛生ジ短キ花爪ヲ成ス。雄蕊二十餘、花絲絲狀鉞形。子房二室、各室ニ卵子アリ。花柱二、接在並列シ平滑。果實ハ椭圆形、1cm許、紅色ニシテ皮目散點シ萼片ハ萼筒ノ遊離部ト共ニ脱落シテ痕ナク果頂ニ小凹窪ヲ存ス。果梗長シ。和名裏白の木ハ葉ノ裏面白色ナルニ基ヅク。

ななかまご

Sorbus commixta Hedlund.
(= *S. japonica Koehne*, non *Sieb.*;
S. Aucuparia var. *japonica Maxim.*)
山地ニ自生スル落葉喬木ニシテ高サ7-10m許、徑30cmニ達スル者アリ。樹皮ハ帯灰褐色ニシテ粗糙、細キ皮目ト臭氣アリ。枝條ハ濃紫紅色ヲ呈ス。總テ無毛ナリ。葉ハ互生、奇數羽狀複葉ヲ成シ、小葉ハ五-七對、長橢圓形、鋭尖頭、圓底或ハ楔狀鈍底、邊緣ハ單鋸齒又ハ重鋸齒ヲ成シ先端芒狀ナリ。長サ凡 3-6cm、幅1-1.7cm、上面綠色下面ハ淡色ニシテ共ニ無毛、晩秋紅葉シテ美ナリ。花ハ七月ニ開キ、白色小形ニシテ枝端ニ多數集リテ繖房花序ヲ成ス。萼ハ倒圓錐形ニシテ五裂、裂片ハ廣卵狀三角形ニシテ鈍頭ナリ。花瓣ハ五、扁圓形、内面ニ毛アリ。雄蕊ハ二十。花柱ハ三-四、基部ニ軟毛密生ス。梨果ハ球形、徑6mm内外アリ、相聚リテ下垂シ赤熟シ甚ダ美ナリ。材ハ燃エ難ク、籠ニ七度入ルルモ尙燼殘ルト言フヨリ此和名ヲ得タリト云フ。漢名 花楸樹(誤用)。さびばななかまごハ此一變種ニシテ var. *rufo-ferruginea Schneid.* (= *S. rufo-ferruginea Koidz.*)ナリ。

第 1399 圖

いばら科



うらじろななかまご

Sorbus Matsumurana Koehne.
(= *Pyrus Matsumurana Makino.*)

本州中部以北ノ高山帯ニ生ズル落葉小喬木。高サ2m内外ニシテ全株無毛ナリ。葉ハ有柄互生、奇數羽狀複葉、小葉ハ四-六對、長橢圓形ニシテ葉頭稍鈍形ヲ呈シ凸尖アル鈍頭ヲ有シ、上半部ノミニ鋸齒アリ、底部ハ歪圓形ヲ成シ、表面蒼綠色、裏面粉白、通常葉縁稍内曲ス。七月頃枝端ニ平頂ノ繖房花序ヲ着ケ密ニ白細花ヲ綴リ花軸ハ平滑ナリ。花ハ徑1cm、花瓣ハ五箇、圓形ニシテ有花爪、先端往々齒痕アリ、比較的大ナリ。雄蕊二十許、雌蕊ハ五花柱ヲ具フ。果實ハ梨果ニシテ稍球狀ノ廣椭圆形ヲ成シ紅黃色ニ熟ス、徑1cmニ近ク、無毛平滑ニシテ先端ハ萼齒突出セズ爲ニ五箇ノ小孔星狀ニ配列スルノ特徴アリ。和名ハ裏白七籠ノ意ニシテ葉ノ裏面帯白色ナレバ云フ。

第 1400 圖

いばら科



たかねななかまご

Sorbus sambucifolia M. Roem.

本州中部以北ノ高山帯ニ生ズル落葉灌木ニシテ往々ハひまつノ中ニ交ハリ生ズ。高サ1m内外、枝極瘠セテ疎ニ分岐シ、嫩キ時ニハ毛ヲ生ズレド後ニ全ク平滑ト成ル。葉ハ羽狀複葉ニシテ互生シ平滑シ、小葉ハ三-四對、卵狀長椭圆形ニシテ長サ2-3cm、鋭尖頭ヲ成シ底部ハ鈍形、邊緣ニハ全體ニ互リテ鋭キ重鋸齒ヲ刻ミ、葉面ハ平坦、稍革質ニシテ剛強、脈絡顯著ニ見エ、表裏同色ナリ。托葉ハ極メテ小形ニシテ細ク、葉柄ノ基脚ニアリ。七月頃莖頂ニ比較的少數花ヨリ成ル繖房花序ヲ出ダシテ微紅ノ白花ヲ開ク。花ハ近似ノ者ト大同小異。花柱ハ五箇、稀ニ六箇、果實ハ稍球形、秋ニ入ツテ紅熟シ、長サ1cm許、先端ニハ萼片五箇ヲ殘存突出スルノ殊徴アリ。和名ハ高嶺七籠ノ意ニシテ高山ニ生ズルヨリ云フ。

第 1401 圖

いばら科

