

第 1546 圖



じふじばな科

おほばたねつけばな
Cardamine scutata Thunb.
(= *C. Regeliana* Miq.)

山地或ハ原野中ノ清水邊ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡 10-20cm 許。莖ハ柔弱ニシテ緑色ヲ呈シ、其基部ハ地ニ傾臥シテ叢生狀ヲ呈シ、全株殆ンド無毛ナリ。葉ハ互生シ羽狀複葉ニシテ概形たねつけばなニ近ケレドモ其小葉ノ數少ク、且ツ圓形ヲ呈シ、先端ノ一葉ハ著大ニシテ幅 2.5cm ニ達ス。夏日枝梢ニ短キ總狀花序ヲ成シテ有梗ナル白色細小ノ十字花ヲ綴ル。初メ花軸短シト雖ドモ果時ニハ可ナリノ長サト成リ疎ニ長角ヲ着ク。萼片ハ長橢圓形、長サ 2mm 許。花瓣ハ廣筒形ニシテ長サ約 3.5mm ニ達ス。四強雄蕊、一雌蕊アリ。花後狭長ナル長角ハ斜上シ長サ 2cm 許、種子ノアル處微シク膨脹ス、熟スレバ開裂シテ二殻片反轉シ細微ナル種子ヲ彈飛ス。伊豫松山ニテハ之レヲていれぎ(葶藶ノ音)ト呼ビテ食用トス、少シク辛味アリ。和名ハ大葉漬花ノ意ナリ。

第 1547 圖



じふじばな科

みねがらし
一名 みやまたねつけばな
Cardamine nipponica
Franch. et Sav.

高山ノ頂附近ニ多キ多年生草本。其根ハ長ク土中ニ入り、莖ハ地表近クニテ多數分岐シテ叢生シ、高サ 3-8cm、短小ニシテ密ニ羽狀葉ヲ互生ス。根生葉ハ長サ 2-5cm 許、小葉ハ圓形或ハ卵形ニシテ先端稍尖リ全邊ナリ。夏日枝梢上ニ短キ總狀花序ヲ成シ、小梗アル少數細小ノ白色十字花ヲ綴ル。萼片ハ長橢圓形ニシテ長サ 2mm 許。花瓣ハ廣筒形、圓頭、長サ 4mm ニ達ス。四強雄蕊、一雌蕊アリ。花後長サ 2.5cm 許ニシテ斜上セル稍太キ長角果ヲ結び、種子ノ部ニ於テ少シク膨脹セルヲ見ル。種子ハ細微ナリ。和名峰芥ハ高山ニ生ズルヨリ云ヒ此名ハ深山種漬花ヨリハ舊シ。

第 1548 圖



じふじばな科

じゃにんじん
Cardamine impatiens L.

山地或ハ山足地等ニ見ル越年生草本ニシテ高サ 30-40cm 許。莖ハ直立シ綠色ニシテ稜アリ多クハ疎ニ分岐シ全體ニ短キ柔毛ヲ被フル。葉ハ互生シ羽狀ヲ成シ、長サ 10cm ニ達スル者アリ、葉柄ノ基部ニハ托葉狀ノ小葉ヲ有シテ莖ヲ抱ケリ。小葉ハ卵形或ハ長橢圓形ニシテ鈍頭ノ粗鋸齒ヲ有シ、時ニ更ニ細裂ス。春夏ノ候莖頂ニ分岐シ枝端ニ總狀花序ヲ成シテ有梗ナル白色小十字花ヲ密ニ着ク。萼片ハ長橢圓形、上部有毛ニシテ長サ 1.5mm 許。花瓣ハ筒形、長サ 2.5mm 許ニ達シ、時ニ之レヲ缺如ス。四強雄蕊、一雌蕊アリ。花後ニ 2cm 長ノ狭長長角ヲ結ンデ斜上シ、果柄ハ約 4mm ニシテ短ク、毛無シ、殻片ハ種子ノ部ニテ多少膨脹ス。一變種ニ果實ニ毛アル者アリケじゃにんじん (var. *eriocarpa* DC.) ト云フ。和名ハ蛇胡蘿蔔ニシテ蛇ノ食フ胡蘿蔔(にんじん)ノ意ナリ、にんじんハ其葉ノ狀ニ由ルナラン。漢名 水花菜(慣用)

えぞのじゃにんじん

Cardamine Miyabei Matsum.

北海道ノ地ニ生ズル多年生草本ニシテ全株無毛、高サ 20-40cm 許。莖ハ直立シ上方ニ於テ分枝シ少シク之曲ス。脚葉ハ長サ 10cm ニ達シ、頭大羽裂、各裂片ハ圓形或ハ廣卵形ニシテ鈍頭鋸齒ヲ有ス。梢葉ハ小形、小葉ハ長橢圓形或ハ披針形ニシテ缺刻齒ヲ有ス。六月頃莖頂ニ總狀花序ヲ成シテ疎ニ有梗ノ白色小十字花ヲ開ク。萼片ハ線狀長橢圓形ニシテ長サ 2mm 許。花瓣ハ倒卵狀長橢圓形ニシテ長サ 5mm ニ達ス。四強雄蕊、一雌蕊アリテ子房ニ毛ヲ帶ブ。長角ハ斜上シ長サ 2cm ニ達シ、其果柄モ略同長ナリ。和名ハ蝦夷ノ蛇胡蘿蔔ノ意ナリ。

第 1549 圖



じふじばな科

まるばこんろんさう
Cardamine Tanakae
Franch. et Sav.

(= *C. chelidonioides* S. Moore.)

山地ノ樹陰等ニ生ズル越年生草本ニシテ高サ 7-20cm ニ達ス。全體纖弱ニシテ莖・葉共ニ稍密ニ短毛ヲ被フル。莖ハ直立シ枝ヲ分ツ。根葉ハ大形ニシテ約 13cm ニ達シ頭大羽狀複葉、小葉ハ三-五箇、圓形或ハ廣卵形ニシテ底部心臟形、邊緣鈍頭齒ヲ有ス。梢葉ハ筒形、小葉片ハ數多ク、時ニ楔底ヲ呈ス。四月頃莖頂ニ總狀花序ヲ成シテ少數有梗ノ白色十字花ヲ開ク。萼片ハ橢圓狀筒形、長サ 2mm、毛茸密生ス。花瓣ハ橢圓形、長サ 5mm 許。四強雄蕊、一雌蕊アリ。花後斜上シテ長サ 2.5cm 許ノ稍太キ長角ヲ結び其表面細毛密布ス。和名ハ圓葉崑崙草ノ意ナリ。

第 1550 圖



じふじばな科

いぬがらし(葶藶)

Nasturtium indicum DC.

(= *N. atrovirens* DC.; *Sisymbrium atrovirens* Hornem.; *Roripa atrovirens* Ohwi et Hara.)
普ク原野・路傍・庭園等ニ生ズル多年生草本。全株無毛、高サ 30-40cm 許アリ。根ハ白色ニシテ強ク、深く土中ニ入ル。莖ハ粗大ニシテ側方ニ枝ヲ張り或ハ低ク地面ニ擴ガル。初メ根頭ニ簇葉ヲ生ズ。下葉ハ長橢圓形ニシテ羽狀ニ分裂シ或ハ分裂セズ、不規則ニ齒牙ヲ生ズ。上葉ハ小形披針形ヲ呈ス。春夏ノ候各枝ノ先端ニ直立セル總狀花序ヲ成シテ有梗ナル黄色小十字花ヲ開ク。萼片ハ線狀長橢圓形ニシテ微毛密生シ、長サ 3.5mm 許。花瓣ハ鈍頭筒形ヲ成シ萼片ヨリ僅ニ長シ、庭地ニ在テ成長悪ク低矮ナル者ニハ往々花瓣ヲ缺如ス之レヲあをいぬがらし (forma *apetalum* Makino) ト云フ。四強雄蕊、一雌蕊アリ。果實ハ線形ノ長角ニシテ長サ凡 2cm アリテ稍内曲シ斜上シ或ハ開出ス。種子ハ黄色ニシテ細微ナリ。和名ハ犬芥ノ意、雜草ニシテ食用ニ中ラザルからしノ意ナリ。漢名 水芥菜(蓋シ誤用)。支那ニテ葶藶ト稱スル者ニ二種アリテ藥用上ニテハ之レヲ甜葶藶、苦葶藶ニ別ツ。

第 1551 圖



じふじばな科