

第1576圖



第1577圖



第1578圖



## えぞえんごさく

*Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. var. amurensis Maxim.*  
我邦東北地方并ニ北海道ニ生ズル多年生草本。地下ニ徑1.5cm許ノ球形一塊莖ヲ有シ、莖ハ一條塊莖ヨリ出デ其塊莖ヲ距ル5-10cm許上方ニ長卵形ニシテ長サ1.5cm許ノ一鱗片ヲ具ヘ、其腋ヨリ分枝ス。全莖ノ高サ23cm内外、葉ハ葉柄ヲ具ヘ、一、二回分裂シ其最終裂片ハ稍大形ニシテ倒卵形或ハ長橢圓形ヲ成シ時ニ一、二缺刻ヲ有ス。五月頃花軸ヲ頂生シ稍疎碧紫色ノ花ヲ總状ニ開キ、苞ハ卵状長橢圓形ニシテ分裂セズ。花冠ハ一方ニ大キク唇形ニ開キ、一方真直或ハ先端稍彎曲シテ狹圓柱形ノ距ヲ生ズ。六雄蕊アリ兩體ヲ成ス。蒴ハ長橢圓狀線形ナリ。和名ハ蝦夷延胡索ノ意ニシテ延胡索ハ此類ノ漢名ナリ。漢名 延胡索(誤用)

## きけまん

*Corydalis platycarpa Makino.*

海濱附近ノ地ニ生ズル越年生草本。莖・葉壯大ニシテ能ク枝ヲ張出シ、全體帶白綠色ヲ呈シ、折傷スレバ惡臭ヲ放チ厭フベシ。體中敢テ乳液無クシテ只水液アルノミ。葉ハ有柄粗大ニシテ三、四回羽状ニ分裂シ、各裂片ハ卵状楔形ニテ深キ缺刻アリ。春日莖上ニ長ク總状花序ヲ成シテ黃色花ヲ多數ニ開ク。苞ハ小形、長サ花梗ト略同ジク披針形ヲ成ス。花冠ハ長サ15mm許、一方脣状ニ開キ一方ニ稍短キ鈍頭ノ距ヲ有ス。花中六雄蕊アリ二體ヲ成ス。蒴果ハ太ク長サ3.5cmニ達シ、稍念珠状ヲ成シ先端細ク尖ル。黑色種子ハ表面粗澀ス。和名ハ黃華鬘ニシテ黃花ヲ開クけまんさうノ意ナリ。漢名 黄堇(誤用)

第1579圖

## みやまきけまん

*Corydalis pallida Pers.*

山中向陽ノ地或ハ時ニ陰地ニ生ズル越年生草本ニシテ全草大形ナラズ。葉ハ葉柄ヲ有シ粉白色ヲ帶ブル綠色ニテ葉全羽状深裂シ各線状長橢圓形ナリ。一株多數ノ莖ヲ有シ、最終裂片ハ卵形、各更ニ二回分裂シテ少數ノ黃色稍大形花ヲ開ク。披針状卵形或ハ卵形ニシテ先端尖リ、時ニ深ク齒縁ヲ成ス。花冠ハ長サ17mm許、一方大キク脣状ニ開キ、一方稍膨大セル鈍頭ノ距ヲ成ス。六雄蕊ヲ容レ二體ヲ成ス。花後蒴ハ3cmニ達シ細ク線状ヲ成シ念珠状ヲ呈ス。和名ハ深山黃華鬘ニシテ深山ニ生ズルきけまんノ意ナリ。




第1580圖

## こまくさ

一名 おこまぐさ  
*Dicentra peregrina Makino*  
var. *pusilla Makino*.

(= *D. pusilla Sieb. et Zucc.*)  
高山地帶石礫ノ間ニ生ズル多年生草本。高サ8-13cm許アリ。根ハ鬚状。葉ハ長柄ヲ有シテ根生シ、多數ニ細裂シ、最終裂片ハ線状長橢圓形ニシテ先端尖ル。全體平滑ニシテ稍厚質、軟弱ニシテ白色ヲ帶ビ異觀ヲ呈ス。七八月頃花莖二三ヲ抽キ稍垂下シテ一乃至五六箇ノ紅紫色美花ヲ開ク。萼二片、卵形、長サ2mm許アリ。花冠ノ外部ニ二瓣ハ下部囊状ヲ成シ、前端反轉シ、長サ1.3cm内外、内部ニ二瓣ハ下部狭小ニシテ互に合着シテ前方ニ斗出シ、其長サ1.8cm許アリ。雄蕊六箇、三箇宛中央ニ近ク合着シ、外瓣ニ對立ス、三箇中、中央雄蕊ハ彎曲シテ外瓣部ニ入ル。花柱一箇、長サ1cm許、子房ハ圓柱狀約8mm。蒴果ハ長橢圓形ニテ多數小種子ヲ藏シ二裂ス。信州御嶽ニテハおこまぐさト稱シ山ニ賽スル者其乾草ヲ受ケテ之レヲ信仰シ携へ歸ル。



第1581圖

## けまんさう (荷包牡丹)

一名 たいつりさう・やうらくばたん。  
ふぢばたん

*Dicentra spectabilis DC.*  
(= *Dielytra spectabilis Don.*)

往時支那ヨリ渡來シ今庭園ニ栽培シテ觀賞セラル支那原產ノ多年生草本。莖ハ高サ凡60cmニ達シ全體帶白綠色ヲ呈ス。葉ハ大ニシテ葉柄ヲ具ヘ羽状ニ分裂シ、最終裂片ハ倒卵狀楔形長サ4-7cm許、鋸頭粗齒又ハ小裂片ヲ成シテ有梗ノ淡紅花ヲ下垂シ頗ル優美ナリ。萼二片ハ披針狀長橢圓形鈍頭、長サ6mm許、早落性ナリ。花瓣ハ四片相集リテ平扁ナル心臟形體ヲ呈ス。外瓣二片ハ長サ2cm許、下部ハ廣キ囊状距ヲ成シ先端ハ狭小ト成リテ外方ニ彎曲ス。内瓣二片ハ長狭ニシテ合着シ冠狀突起ヲ成シ、長サ2.5cm許。六雄蕊ハ兩體ヲ成シ花絲ノ大部分ハ大ニシテ彎曲ス。一雌蕊アリ。和名ハ華鬘草ニシテ其花形ニ基キシ稱ナリ、又鯛釣草・瓊瑤牡丹・藤牡丹ハ花狀或ハ花色ニ由リシ名ナリ。

