

第 1708 圖

きつねのぼたん科



れんげしょうま  
一名 くされんげ  
*Anemoneopsis macrophylla*  
Sieb. et Zucc.

山中樹下ノ地ニ生ズル可ナリ大形無毛ノ多年生草本ニシテ高サ40-60cm許アリ。莖ハ直上ス。葉ハ大形ニシテ互生シ、根生・莖生アリテ有柄、再三出・二三出或ハ四三出ヲ成シ、小葉ハ卵形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ邊緣ニ鋭尖頭ノ粗大不齊鋸齒ヲ有ス。柄葉ハ上方ニ至ルニ從ヒ小ニシテ簡單ナリ。總葉柄ノ基部ハ鞘ヲ成ス。夏月、莖ノ上部ニ長キ花枝ヲ分チ、上部ハ略ボ疎ナル總狀花序ト成リ有梗ノ可ナリ大ナル淡紫色花ヲ着ケ稍下向シテ開キ花徑3.5cmニ達シ頗ル雅趣アリ。萼片寧ロ多數ニシテ橢圓形或ハ長橢圓形ヲ呈シ長サ1.5cm許。花瓣亦寧ロ多數アリテ倒卵狀橢圓形ヲ成シ長サ1.2cm許ニシテ基部ニ蜜槽アリ。雄蕊ハ多數ニシテ花盤ヨリ短シ。雌蕊ハ少數ニシテ立チ、子房ハ狭クシテ長花柱ヲ有ス。蓇葖ニ乃至四箇、長サ1.5cm、先端長嘴アリ、中ニ多種子ヲ藏ス。本種ハ我邦特産植物ノ一ナリ。和名蓮華升麻ハ本品升麻様ノ草ニシテ其花はすノ花容アレバ斯克云フ。

第 1709 圖

きつねのぼたん科



わうれん  
*Coptis japonica Makino.*  
(= *Thalictrum japonicum Thunb.*)

山地樹林下ノ陰地ニ生ズル多形的常緑ノ多年生草本。根莖ハ多肉肥厚シテ地下ニ斜臥シ黄色ニシテ多數ノ黄色鬚根ヲ發出ス。根生葉ハ明瞭ナル柄ヲ以テ三分シ、各更ニ分裂シテ鋭齒牙縁ヲ有ス。雌雄異株ニシテ早春10cm許ノ花莖ヲ抽キ、白色有梗花二三箇ヲ互生ス。花梗ハ花後著シク伸ビ5-10cmニ達ス。花ハ直徑1.2cm許、萼ハ五片乃至七片ニシテ披針形。花瓣ハ五片乃至六片、線形ヲ呈シ萼片ヨリ小形ナリ。雄花ニハ雄蕊多數ヲ有シ、雌花ニハ數心皮アリ。心皮ハ花後早クモ内縫合線ニ沿テ裂ケ卵子ヲ看ルベシ。花後有柄ニシテ長サ1.3cm許ノ蓇葖ヲ輪形ニ着ク。藥用植物ノ一ニシテ其根莖ヲ使用ス。きくばわうれんハ我邦産わうれん中ノ主品ニシテ藥用ニハ専ラ此品ヲ賞用ス。和名わうれんハ漢名ノ黃連ニ基因スレドモ元來黃連ノ眞品ハしなわうれん一名たりわうれんナレバ此名ヲ直チニ我邦産ノわうれんニ適用スルハ非ナリ。

第 1710 圖

きつねのぼたん科



せりばわうれん  
*Coptis japonica Makino*  
*forma brachypetala Makino.*

諸州山中樹下ノ地ニ生ズル多年生常緑草本。葉ハ皆根生ニシテ多裂セル三出ノ羽狀複葉ヲ成シ多數小葉ヲ有シ、各小葉ハ厚質ニシテ二三裂シ鋭頭缺刻アリ。雌雄異株ニシテ春日高サ7cm許ノ花莖ヲ抽キ、莖上ニ白色有梗ノ二三小花ヲ開ク。花ハ直徑1cm許。萼ハ五乃至七片アリテ披針狀。花瓣ハ五乃至六片ニシテ線狀ヲ呈シ萼片ヨリ短シ。雄花ニハ多雄蕊ヲ有シ、雌花ニハ數心皮ヲ具ヘ花後早クモ其内縫合線ニ沿テ裂ケ卵子ヲ看ルベシ。花後果實ハ長サ1cm許ノ蓇葖ヲ成シ有柄ニシテ輪形ニ列ス。花後ハ花莖并ニ花梗共ニ著シク伸長シテ葉上ニ超出ス。和名ハ芹葉黃連ノ意ニシテ其細裂セル葉ニ基キ斯克云フ。


ばいくわうれん

一名 ごかえふわうれん  
*Coptis quinquefolia Miq.*

諸州山地ノ半陰處ニ生ズル多年生常緑ノ小草本ニシテ高サ8cm内外アリ。根莖ハ多少肥厚シテ稍長ク多數ノ黄色鬚根ヲ有セリ。葉ハ根生シテ叢出シ長柄ヲ有シ、五裂ス。小葉ハ厚質ニシテ倒卵形下部楔形ヲ呈シ、二三淺裂シ、鋭齒ヲ有ス。春日、葉心ヨリ直立セル帶紫色ノ花莖ヲ抽キ單一ニシテ中部鱗狀ノ一小苞アリ、頂ニ白色ノ兩性花ヲ單生ス。萼ハ五片ニシテ花瓣様ヲ呈シ、倒卵狀長橢圓形鈍頭、長サ5-9mm。花瓣ハ有柄ニシテ黄色ノ柄杓狀ヲ成シ蜜槽ト化セリ。花中ニ多雄蕊及ビ數心皮ヲ有ス。花後蓇葖ハ有柄、長サ8mm許、輪狀繖形ニ排列ス。一變種ニ根莖蔓狀ヲ成ス者アリ、つるごかえふわうれん (var. *stolonifera Makino*) ト云フ。和名ハ梅花黃連ノ意ニシテ其花容ニ基キテ云ヒ、五加葉黃連ハ其葉形うちぎニ似タル故云フ。

第 1711 圖

きつねのぼたん科




みつばわうれん

*Coptis trifolia Salisb.*

高山地帯ナル樹下ノ地ニ生ズル常緑ノ多年生小草本。根莖ハ絲狀ニシテ横走シ黄色ヲ呈ス。葉ハ根生シ長柄ヲ有シテ三出シ、各小葉ハ廣楔形或ハ廣倒卵形ニシテ時ニ三裂シ、質厚ク上面滑澤ナリ、七八月ノ候、高サ5cm内外ノ直立單花莖ヲ出シ、先端ニ一白花ヲ開ク。花莖上ニ廣筒形小形苞一二アリ。花ハ兩性ニシテ五萼片アリ花瓣様ニシテ長橢圓形、長サ7mm許アリ。花瓣五箇ハ縮形シテ匙形ヲ呈シ、黄色ノ蜜槽ヲ成ス。花中ニ多雄蕊並ニ數心皮ヲ具フ。花後蓇葖ハ繖形ニ排列シ、卵形ニシテ長サ先端ノ長嘴ヲ併セテ8mm許、同長或ハ多少之レヨリ長キ柄ヲ有ス。和名ハ三葉黃連ノ意ニシテ其葉形ニ基キテ斯克云フ。

第 1712 圖

きつねのぼたん科



さばのを

*Isopyrum dicarpon Miq.*

我邦西南諸州ノ山地樹下ニ生ズル質軟カキ多年生草本ニシテ高サ8-12cm許アリ。莖ハ直立シ一或ハ二本ヲ叢生ス。根生葉ハ長柄アリ其柄本擴大シテ膜質ノ鞘ト成リテ廣卵形ヲ呈シ、葉片ハ鳥趾狀三出複葉ニシテ各小葉ハ有柄、菱狀廣卵形ニシテ缺刻狀鈍鋸齒縁ヲ成シ紫褐色ヲ帶ブ。莖ハ上方ニテ分枝シ、莖葉ハ花枝並ニ花梗ノ下ニ對生シ、三出或ハ單一ニシテ小葉ノ狀ハ根生葉ニ於ケル如シ。春日莖頂ニ花梗二三條ヲ出シ、小白花ヲ下垂シテ開ク。萼ハ五片アリテ花瓣狀ヲ成シ倒卵狀長橢圓形、長サ7mm許ニシテ背ニ暗紫采アリ。花瓣ハ五箇アリテ小形、長サ4mm、柄ハ線形ヲ呈シ其先端急反屈シテ圓形ヲ成シ黄色ナリ。花中ニ雄蕊多數并ニ心皮二箇ヲ有シ、花柱ハ細小ナリ。蓇葖ハ線狀長橢圓形ヲ成シ長サ9mm、無柄ニシテ二者殆ド水平ニ開張シ、果皮膜質、中ニ平滑ナル球形ノ種子アリ。和名鯖の尾ハ其兩方ヲ指セル果實ノ狀ニ基ケル稱ナリ。

第 1713 圖

きつねのぼたん科

