

第 1726 圖

きつねのぼたん科



ぼたん (牡丹)

古名 はつかぐさ・ふかみぐさ・なとりぐさ

*Paeonia suffruticosa* Andr.

(= *P. Moutan* Sims.)

舊ク我邦ニ渡來セル支那原産ノ落葉灌木ニシテ今ハ廣ク觀賞花木トシテ庭園ニ栽培セル。高サ50-180cm許アリ。幹ハ直立シテ分枝ス。葉ハ有柄互生シ二回三出或ハ二回羽狀ニ分裂シ、小葉ハ卵形乃至披針形ヲ呈シ、先端二三裂スルカ全邊ニシテ銳頭ヲ成ス。五月頃枝端ニ大形ナル一花ヲ着ク。花ハ紫・紅・淡紅・白等多様ノ色ヲ呈シ稀ニ黃色ノ品アリ、徑20cm許ニ達シ頗ル華麗ナリ。萼ハ五片アリテ宿存ス。花瓣ハ八片乃至多片、不同ニシテ倒卵形ヲ呈シ邊緣ニ不規則ナル缺刻ヲ有ス。多雄蕊。花盤ハ囊狀ト成リ心皮ヲ包ム。膏莢ハ二-五箇アリテ開出シ、短毛ヲ密生シ、内縫線ニ沿テ開裂シ大ナル種子ヲ露ハス。根皮ヲ藥用トス。和名ハ牡丹ノ音ナリ。

第 1727 圖

きつねのぼたん科



しらねあふひ

一名 はるふよう・やまふよう

*Glaucidium palmatum*

*Sieb. et Zucc.*

深山樹下ノ陰地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ花時20cm内外、花後40cm許ニ達ス。根莖ハ肥厚シ、莖ノ基部ニハ數箇ノ膜質ナル鞘狀葉ヲ有ス。莖葉ハ莖ノ上部ニ互生シテ着キ有柄ニシテ通常二個、腎臟狀圓形ニシテ心臟底、掌狀ニ五-七尖裂シ、裂片ハ銳ク尖リ銳鋸齒ヲ有シ、脈ハ上面ニ於テ凹ミ、兩面脈上ニ細毛アリ。葉面ノ徑10-30cm許アリ。六七月頃莖頂ニ一箇ノ美花ヲ開ク。花下ノ苞ハ葉狀ヲ呈シ、無柄ニシテ腎形ヲ成シ、銳キ缺刻ヲ有ス。花ハ徑7cm内外。萼片ハ四箇、花瓣狀ヲ呈シ紫色ニシテ廣倒卵形ナリ。無花被。多雄蕊。二雌蕊。萼ハ二個、扁平ニシテ略ボ方形ヲ成シ内方ノ一側ニ於テ癒合シ、外方三側ノ縫線ニ沿ヒ開裂ス。種子ハ倒卵形ニシテ廣翼ヲ有ス。和名白根葵ハ野州日光白根山ニ多ク而シテ其花容蜀葵花ニ類スルヨリ云ヒ、春芙蓉竝ニ山芙蓉ハ共ニ其花容芙蓉花ニ似テ早く開花シ又山ニ生ズルヨリ云フ。

第 1728 圖

かつら科



かつら

古名 をかづら

*Cercidiphyllum japonicum*

*Sieb. et Zucc.*

諸州ノ山地ニ生ズル落葉大喬木ニシテ幹ハ聳立シテ分枝シ高サ27m、直徑1.3m許ニ達シ、往々一株ニシテ數幹ヲ成ス者アリ。枝上更ニ短枝多シ。葉ハ對生シ細長キ柄ヲ有シ、廣卵形ニシテ心臟底或ハ心臟形ヲ成シ稍鈍頭ヲ呈シ邊緣ニ鈍鋸齒ヲ具ヘ、長幅共ニ3-7cm許、下面粉白ヲ呈シ、五-七條ノ掌狀脈ヲ有ス。雌雄異株ニシテ五月頃葉ニ先チテ苞ニ包マルタル花ヲ葉腋ニ獨在ス。裸花ニシテ花被ヲ有セズ。雄花ハ多數ノ雄蕊ヨリ成リ、花絲ハ極メテ細ク、葯ハ線形ニシテ紅色ヲ呈ス。雌花ハ三-五個ノ雌蕊ヨリ成リ、柱頭ハ絲狀ニシテ淡紅色ナリ。果實ハ短柄ヲ有シ、膏莢ハ圓柱形ヲ成シ彎曲シ、種子ハ一端ニ翼アリ。和名かつらノかつハ香出(かづ)ナラント謂ヘリ、然レバ香氣アル木ナラザルベカラズ、かつらニ香氣アリト稱スル人アレドモ如何乎、而シテハ單ニ語尾ノ添ヘ詞ナリト云フ。男かづらハやぶにくけいの女かづらニ對セル名ナリ。

ひろはかつら

*Cercidiphyllum magnificum* Nakai.

特ニ奥日光ニ多ク産スル落葉大喬木。幹ハ聳立シテ分枝シ高サ10-15mニ達ス。かつらニ近似スレド樹皮ハ二十年ヲ經ルモ猶裂目ヲ生ゼズ、又其葉ハ極メテ闊大ニシテ圓形又ハ心臟狀圓形ヲ呈スルヲ以テ區別シ得ベシ。葉ハ互生、有柄、徑7-10cm、圓頭心臟底、掌狀ノ葉脈細脈ト共ニ低陷凹シ爲ニ表面皺面ヲ呈シ、邊緣ニハ鈍鋸齒アリ。雌雄異株ニシテ四五月頃末ダ葉無キ時開花ス。花ハ新條ノ腋或ハ短枝上ノ鱗片腋ニ出デ裸花ニシテ花被無シ。雄蕊ハ多數、ふさざくらノ雄蕊ニ似テ暗紅色。雌蕊ハ四五、花柱長シ、亦暗色ヲ帶ブ。膏莢ハ平開、淡綠色平滑ニシテ恰モ小形ノそらまめ莢ノ如ク、熟シテ開裂シ、中ヨリ兩端有翼ノ種子ヲ出ダス。

第 1729 圖

かつら科



ふさざくら

一名 たにくは

*Euptelaea polyandra* Sieb. et Zucc.

山中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直立シテ分枝シ、高サ8m許ニ達ス。葉ハ枝上ニ互生シテ細長キ柄ヲ具ヘ、廣卵形乃至扁圓形ニシテ先端ハ急ニ尾狀ニ尖リ、基部ハ稍截形ヲ成シ、邊緣ニ不齊ノ銳齒アリ、裏面脈上ニ毛ヲ有ス、大ナル者ハ徑10cmニ達ス。三月頃葉ニ先ダテ短枝上ニ花ヲ簇生ス。花ハ兩性ニシテ短梗ヲ有シ、裸花ニシテ花被ヲ缺如ス。雄蕊ハ多數、花絲ハ極メテ細ク、葯ハ線形ニシテ暗紅色ヲ呈ス。雌蕊モ多數、子房ハ柄ヲ有シ、上側ハ柱頭ト成ル。果實ハ細キ柄アリ、開裂セズ。和名總櫻ハ其花狀ニ基キ、谷桑ハ谿ニ生ジ其葉形くはノ如ケレバ云フ。漢名 雲葉(誤用)

第 1730 圖

やまぐるま科



やまぐるま

一名 とりもちのき

*Trochodendron aralioides*

*Sieb. et Zucc.*

我邦中部以南諸州ノ山中ニ生ズル常綠喬木ニシテ幹ハ直立シテ輪狀ニ分枝シ、高サ凡17m、直徑60cm許ニ達ス。葉ハ枝端ニ集リ着テ稍輪狀ヲ呈シ長葉柄ヲ具ヘ、狭倒卵形乃至廣倒卵形ニシテ先端急ニ尖リ底部楔形ヲ成シ上部邊緣ニ鈍鋸齒ヲ有シ、長サ5-12cm許、革質ニシテ光澤アリ。六月頃枝端ニ總狀花序ヲ成シテ黃綠色ノ兩性花ヲ開キ、絲狀線形ノ長キ苞ハ早落ス。花梗ハ極メテ長ク、裸花ニシテ花被ヲ缺ク。雄蕊ハ多數アリ花絲ハ細ク葯ハ淡黃色ヲ呈ス。心皮ハ五-十箇、基部合生ス。果實ハ五-十箇ノ膏莢ヨリ成リ徑1cm許アリ。樹皮ヲ刺リ水ニ入レテ腐敗セシメ後搗キテ烏糞ヲ作ル。變種ニ長葉ノ品アリ之レヲながばのやまぐるま (var. longifolium Maxim.) ト云フ。和名山車ハ此樹山地ニ生ジ枝頭ノ葉車軸様ヲ呈スルヲ以テ此稱アリ、烏糞の木ハ樹皮ヨリとりもちヲ製スレバナリ。

第 1731 圖

やまぐるま科

