

まかんば

*Betula nikoensis* Koidz.

野州日光ノ山中ニ稀ニ生ズル落葉喬木。幹ハ直聳シテ分枝シ高サ10m内外アリ、樹皮ハ灰白色ヲ呈シ容易ニ剥落ス。葉ハ互生シテ散毛アル葉柄ヲ具ヘ短枝上ニハ二葉ヲ着ケ、概形だけかんばニ類似スレドモ長卵狀三角形ニシテ漸尖頭、截底ヲ成シ、邊緣ニハ細小ナル腺狀鋸齒ヲ有シ、支脈ハ數多クシテ十四乃至十六對アリ斜メニ平行シテ走り羽狀ヲ成シテ葉緣ニ達シ、下面ハ偃毛多キノ差アリ、長サ7cm内外。雌雄同株ニシテ五月開花シ、雄花ノ葉莖穂ハ小枝端ニ出デ、雌花穂ハ短枝頂ニ出ツ。果穂ハ短柄アリテ短枝上ニ直立シ、圓柱形ニシテだけかんばノ態アリ。果鱗ハ三裂シ、裂片ハ狭ク、小堅果ハ卵圓形ニシテ廣キ圓形ノ翼アリ。和名ハ蓋シ眞かんばニシテ即チかんばノ眞物ノ意ナランモ其正品ハ此樹ナラズ。

かばのき科



うだいかんば

一名 さいはだかんば

*Betula Maximowicziana* Regel.

我邦中部北部ノ山中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直聳シ大ナル者ハ高サ20m、徑60cm許ニ達シ、樹皮ハ帯黄褐色ヲ呈シ、明瞭ナル皮目アリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ短枝ニハ二葉ヲ着ケ、闊大ニシテ廣卵形乃至卵狀心臟形ヲ呈シ、先端短銳尖頭底部心臟形ヲ成シ、邊緣ニ不齊ノ細齒牙アリ、八乃至十四條ノ支脈ヲ有シ、長サ6-15cm許、下面小腺點アリ、初メ軟毛ヲ布ケドモ後チ略ボ平滑ト成リ下面脈腋ニ鬚毛ヲ殘シ、稚樹葉ハ兩面密毛ヲ被フリテびろろトニ觸ルルノ感アリ。雌雄同株ニシテ五月開花ス。雄花ノ葉莖穂ハ數條總狀ヲ成シテ短枝頂ヨリ下垂ス。雄花ハ四萼片、二雄蕊アリ。雌花穂モ亦數條總狀ヲ成ス。雌花ハ一子房、二花柱アリ。果穂ハ長大ニシテ下垂シ、長サ5-10cm、果鱗ハ三尖裂シ、小堅果ハ廣翼ヲ具フ。和名うだいかんばハ鶴松明かんばノ略ニシテ此樹皮雨中ト雖モ能ク燃ユルヲ以テ鶴即チ鷹鷲ヲ使ヒ魚ヲ捕ル時ノたいまつトス故ニ此稱アリ、しらかんばノ皮モ亦同シク用ケラレうだいまつト云フ。

かばのき科



よくそみねばり

一名 あづさ・はづさ・はんざ

*Betula grossa* Sieb. et Zucc.

var. *ulmifolia* Makino.

(= *B. ulmifolia* Sieb. et Zucc.)

邦内弘ク諸州ノ山中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直聳シ其大ナル者ハ高サ20m、徑60cm許ニ及ビ、樹皮ハ灰色ヲ帯ビタテ黒色ニシテ剝脱シ易ク、枝條ノ皮ハ一種ノ臭氣ヲ有シ、新枝ニハ腺點ヲ散布ス。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ短枝ニハ二葉ヲ着ケ、卵形乃至卵狀長橢圓形ニシテ銳尖頭ヲ有シ底部ハ淺キ心臟形ヲ成シ、邊緣不齊ノ重鋸齒アリ、支脈ハ十乃至十五對、斜ニ平行シテ羽狀ヲ成シ、下面脈上ニハ葉柄ト共ニ鬚毛ヲ布ク。雌雄同株ニシテ五月ニ開花ス。雄花ノ葉莖穂ハ小枝端ヨリ下垂シ、長サ7-9cm許、無柄ニシテ褐色ヲ呈シ多數細花ヲ密着ス。雌花穂ハ雌花穂ノ下ナル短枝端ニ單生シテ上向シ小ナル圓柱形ヲ呈シテ多數花ヲ密着シ綠色ヲ呈ス。雄花ハ苞鱗内ニ在リ。雌花ハ苞鱗内ニ二アリテ各一子房二花柱アリ。果穂ハ短柄ヲ有シ或ハ略ボ無柄ニシテ直立シ、橢圓形ニシテ長サ2-3cm許、果鱗ハ三尖裂シ、小堅果ハ狹翼ヲ有ス。往昔此材ヲ以テ弓ヲ製セシト云フ。和名夜葉蜂漆ハ其皮ノ臭氣ニ基キシ稱ナリ、あづさハ其語原不明確説無シ、はづさ又ハはんざハ其轉訛ナリ。漢名 梓(誤用)我邦ノ學者梓ヲあかめがしハ或ハきささげニ充テ之レヲあづト爲セシハ全クノ誤ニシテ梓ノ眞物ハ *Catalpa Bungei* C. A. Mey. 即チたうきささげニテ支那ニ産シ日本ニ無キ樹ナリ。

かばのき科



みづめ


一名 あづさ・こばだみねばり

*Betula grossa* Sieb. et Zucc.

(= *B. carpinifolia* Sieb. et Zucc.)

山中ノ落葉喬木。幹ハ直聳シ其大ナル者ハ高サ20m、徑60cm許アリテ樹皮ハ灰褐色ヲ呈シ不整ニ裂開且ツ剝落ス。枝條ノ皮ハ傷クレバ一種ノ臭氣アリ。葉ハ有柄互生、狹卵形或ハ卵狀橢圓形、銳尖頭、稍心臟底、長サ5-10cm、邊緣ニハ銳鋸齒アリ、兩面共ニ軟毛ヲ疎布シ、支脈ハ眞直ニシテ十乃至十五對、斜ニ平行シテ葉緣ニ達シ羽狀ヲ成ス。雌雄同株ニシテ五月ニ開花ス。雄花ノ葉莖穂ハ瘦圓柱形、褐色、小枝梢ノ前年葉腋ニ生ジ無柄ニシテ懸垂ス。雌花穂ハ雌花穂ノ下ナル短枝頂ニ單生、苞鱗毎ニ三花ヲ入レ、花柱ハ二箇アリ。果穂ハ廣橢圓形長サ3cm、短枝上ニ立チ短柄ヲ有シ或ハ殆ド無柄ナリ。果鱗ハ三尖裂シ、中裂片ハ橢圓形鈍頭、側裂片ハ短ク斜出シ、熟後果鱗ハ尙脱落セズ。小堅果ハ兩邊ニ狹翼アリテ橢圓形。本種ハよくそみねばりト殆ド同ジク恐ラク同種ト看做スベキ者ニシテ識別極メテ困難ナルヲ以テ山人ノ呼ブあづさハ多分此兩品ヲ含ムナラン。故ニ往昔弓ヲ製スル際ニモ蓋シ此兩品ヲ混用セシ事想像ニ難カラズ。和名みづめハ鉦ヲ以テ其樹皮ヲ傷クレバ透明水ノ如キ油滲出スルヲ以テ斯ク稱スト謂ヘリ、元來みづめハよくそみねばりノ一名ナリ。

かばのき科



うらじろかんば

一名 ねこして

*Betula corylifolia* Regel et Maxim.

山中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直立分枝シ其大ナル者ハ高サ17m、徑60cm許ニ達シ、樹皮ハ灰白色或ハ帶白色ヲ呈シ、新枝ニハ腺點ヲ有セズ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、短枝ニハ二葉着生シ、廣倒卵形・廣橢圓形或ハ菱狀橢圓形ニシテ往々左右不齊、先端銳頭、底部ハ廣楔形・截形或ハ微心臟形ヲ成シ、邊緣ニ粗キ重齒牙アリ、新葉ハ兩面ニ毛ヲ有シ、成葉ハ下面白色ヲ帯ビ獨リ脈上ニノミ鬚毛ヲ布ク、支脈ハ八-十四對アリテ斜ニ平行シテ葉緣ニ達シ羽狀ヲ呈セリ。雌雄同株ニシテ五月開花ス。雄花ノ葉莖穂ハ小枝梢ニ垂下シ、雌花穂ハ短枝ニ出デテ下向ス。果穂ハ秋ニ熟シ直立シテ短柄ヲ有シ圓柱形ニシテ長サ3-5cm、徑1.5cm許アリ、果鱗ハ線軸ヨリ脱落シ難クシテ三深裂シ細毛アリ、裂片ハ線形ニシテ中片ハ長ク側片ハ短ク、小堅果ハ廣橢圓狀圓形ニシテ狹翼ヲ有シ頂ニ二花柱ヲ遺存ス。和名裏白かんばハ葉裏帶白色ナルヨリ云ヒ、猫してハ其果穂ヲ猫尾ニ擬セシ者ナリ。

かばのき科



をのをれ

一名 をんのれ・あづさみねばり

*Betula Schmidtii* Regel.

中部北部ノ山中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直聳シ其大ナル者ハ高サ17m、徑60cm許ニ達シ、樹皮ハ暗灰色ヲ呈シ粗鱗狀ヲ成シ、小枝ハ細長ナリ。葉ハ互生シテ柄ヲ有シ、短枝ニハ二葉ヲ着ケ、廣卵形或ハ橢圓形ニシテ先端銳尖頭、底部ハ圓形又ハ廣楔形ヲ成シ、左右稍不齊、葉緣ニ不齊ノ細鋸齒アリ、葉質稍薄クシテ硬ク淡綠色ヲ呈シ、下面腺點ヲ有シ脈上ニ鬚毛アリ、長サ6-9cm、幅4-5.5cm許、支脈ハ十對内外アリテ斜走シ羽狀ヲ成シテ葉緣ニ達セリ。雌雄同株。五月開花ス。雄花ノ葉莖穂ハ二三箇小枝端ヨリ下垂シ圓柱狀ニシテ暗黄褐色ヲ呈シ、雌花穂ハ綠色ノ瘦圓柱狀ヲ成シ柄ヲ有シテ上向シ短枝頂ニ單生ス。雄花ハ苞鱗内ニ二十許ノ雄蕊アリ。雌花ハ三裂セル苞鱗内ニ三箇アリテ各一子房二花柱ヲ有ス。果穂ハ秋熟シ柄ヲ有シテ直立シ、圓柱形、長サ3cm内外、果鱗ハ三裂シテ基部楔形、小堅果ハ橢圓形、極メテ狹キ翼アリ。和名ハ斧折れノ意ニシテ此樹極メテ堅ク伐ル時斧柄往々折ルルト云フヲ以テ此名アリ、をんのれハをのをれノ轉訛ナリ。

かばのき科

