

第2026圖




第2027圖



せんりやう科

第2028圖



676

で
ろ

一名 どろのき

Populus Maximowiczii Henry.

中部以北ノ亞高山中開豁地ニ生ズル落葉喬木。幹ハ直立シ高サ15m内外ニ達シ、樹皮ハ暗灰色平滑ニシテ裂眼無シ。芽ハ狹長ノ圓錐形ニシテ外面粘質ヲ分泌シ、銳利ナル先端ハ硬クシテ針ノ如シ。葉ハ八枚互生シ、廣椭圓形ニシテ長サ6-15cm、圓頭或ハ短キ微凸端ヲ有シ、小サキ耳狀ノ心臟底、邊緣鋸齒ヲ刻ミ表面綠色平滑、裏面ハ稍白色脈上氈毛ヲ布キ、乾ケバ暗褐色ト成ル。春日葉未ダ舒ビズシテ暗紫綠色ノ葉荑花序ヲ垂ル。雌雄異株。雄花穗ハ長サ7cm。雌花穗ハ5cm、夏晩クシテ成熟シ長サ20cmニ達シ、卵球形ニシテ尖レル蒴果ヲ多數ニ着ク。熟セバ黃色ト成リ、木質ノ果皮ハ頂ヨリ四裂シテ白綿毛ヲ帶ビタル種子ヲ飛バス。材ハまっちら軸木ヲ製ス。和名ハ此樹、材トシテ柔脆、用ニ中ラズ泥ノ如シト云フ義ナリト謂ヘリ。

漢名 白楊(誤用)

ひとりしづか(及已)

一名 よしのしづか

Chloranthus japonicus Sieb.

淺山林内ニ生ズル多年生草本。根莖ハ多節屢々短縮シテ塊状ヲ成シ灰褐色ノ鬚根多數ヲ生ズ。莖ハ直立シ三四節アリテ暗緑、紫色ヲ帶ビ漿質、無毛平滑ナリ。各節ニハ各二箇ノ鱗片葉相對ス。莖頂四葉相接シテ對生シ恰モ輪生スルガ如ク、柄アリ、椭圓形ニシテ長サ8-10cm、短銳尖頭、圓底乃至鈍底、邊緣ニ銳鋸齒アリ、暗綠色ニシテ多少光澤ヲ具ヘ膜質ナリ。早春莖及葉ノ未ダ充分ニ伸ビザル頃、頂ニ直立セル白色ノ一穂狀花穂ヲ抽コト3cm許、裸花ニシテ花蓋片ヲ缺ク。雄蕊ハ一箇ナレドモ花絲ハ三分シテ白色絲狀ヲ呈シ水平ニ出デ、外側二本ノミハ基脚ノ外側ニ薬ノ一胞ヲ分擔ス。中央ノ者ニハ薬無シ。子房ハ一箇。花穂一本ナレバ此和名アリ、以テ同屬ノ姉妹品ナルふたりしづかニ對セリ。又吉野靜ニ就キテハ倭漢三才圖會ニ「靜トハ源義經ノ寵妾ニシテ、吉野山ニ於テ歌舞ノ事アリ、好事者其美ヲ比シテ以テ之レニ名ク」ト出ヅ。支那ニ一品アリ水晶花ト云フ、梢ニ小枝ヲ叉分シ枝端更ニ白花穂ヲ着ク、えだうちひとりしづか (var. *ramosa* Makino) ト云フ。

ふたりしづか

Chloranthus serratus

Roem. et Schult.

山地林野ニ普通ナル多年生草本。地下ニハ短キ根莖ヨリ多數鬚根ヲ叢出ス。莖ハ30-60cmニ達シ綠色ニシテ無毛、中部ニハ四五節アリテ鱗片葉ヲ對生ス。多クハ無枝單一ナリ。上部二三節ハ互ニ稍近ク葉ヲ對生ス。葉ハ椭圓形或ハ卵狀椭圓形ニシテ短柄アリ、長サ8-16cm、銳尖頭銳底ニシテ黃綠色ヲ呈シ邊緣ニハ刺狀微突ノ鋸齒ヲ廻ラス。此鋸齒ト葉ノ偽輪生ヲ成サザルトニ由テひとりしづかトノ區別容易ナリ。四五月頃、莖葉嫩キ時、莖頂ニ穂狀花序ヲ立テ、花穂通常二三條、無柄ノ細白花ヲ點綴ス。裸花ニシテ花蓋片無シ。花後夏ヨリ秋ニ至ルノ間能ク閉鎖花ヲ出ス殊性アリ。雄蕊ハ一箇、花絲ハ三岐スレドモ短ク内ニ曲リテ子房ヲ抱キ、且ツ各薬ヲ有ス。果皮ハ淡綠色、漿質。和名ハ二人靜ノ意、倭漢三才圖會ニ「俗謡ニ云フ、靜女ノ幽靈二人ト爲リ同ジク遊舞ス、此花二朵相變ビ艶美ナリ、故ニ之名ク」ト出ヅ、靜女ハ靜御前ナリ。漢名 及巳(誤用)

第2029圖



せんりやう科

せんりやう (接骨木)(アリ)*Chloranthus glaber Makino.*
(= *Ch. brachystachys* Blume.)

中部以南ノ山林樹下ニ生ズル低小常綠灌木。莖ハ叢生シ高サ50-80cm、綠色ニシテ稍草質ヲ呈シ、節アリテ隆起ス。葉ハ短柄アリテ對生シ、卵狀長椭圓形或ハ披針狀長椭圓形、長サ6-14cm、銳尖頭銳底或ハ楔底、中邊ヨリ上ニ波曲セル鋸齒ヲ具ヘ、革質ナレドモ薄ク鮮綠色ニシテ滑澤且ツ平坦ナリ。夏日頂ニ短キ複穗狀花序ヲ着ケ二三分岐シ無柄ノ黃綠細花アリ。裸花ニシテ花被無ク、雄蕊一箇ニシテ分岐セズ子房外壁ニ沿着ス。花後小球果ヲ結ビ、冬ニ入テ熟シ赤色罕ニ黃色ヲ呈ス。和名ハやぶかうじ科ノまんりやうニ對シテ千兩ノ名アリ、兩者一見頗ル相近キガ如クナレドモ花ノ構造全ク異ナリテ類縁ハ甚ダ遠シ。土佐ニテせんりやうト云フハ本種ニ非ズシテまんりやうナリ。漢名 珊瑚(誤用)

第2030圖



せんりやう科

ちゃらん (珍珠蘭・金粟蘭)

Chloranthus spicatus Makino.(= *Ch. inconspicuus* Sw.)

支那南部ノ原産ニ係ル常綠草狀小灌木ニシテ觀賞植物トシテ栽培セラル。莖ハ叢生シテ上向シ高サ30-70cm、綠色ニシテ稍軟ク明瞭ニ膨起セル節アリ。葉ハ對生シ有柄、椭圓形ニシテ長サ5-8cm、先端ハ漸尖頭葉底ハ楔形乃至銳尖形、邊緣低波狀鋸齒ヲ具ヘ、革質ニシテ厚ク暗綠或ハ深綠色ヲ呈シテ滑澤、稍ちやノ葉ノ態アリ。五六月頃、莖頂二三分岐シテ圓錐様ノ複穗狀花序ヲ直立シ、無柄ノ黃色碎花ヲ綴リ、裸花ニシテ花蓋片無ク佳香ヲ放ツ。雄蕊ハ一箇、多肉ニシテ太ク黃色、三岐シテ各片ハ内側下部ニ薬ヲ着生ス。之レニ圍マレテ雌蕊アリ。果實ハ核果ニシテ椭圓形ヲ呈シ一種子ヲ藏シ生時ハ綠色ナリ。内地ハヘ徳川時代ニ琉球方面ヨリ渡來ス。

和名 茶蘭ハ其葉ノ茶葉ニ似タルヨリ名ク。

第2031圖



こせう科

ふうとうかづら

Piper Futokadzura Sieb. et Zucc.

中部以南ノ海岸林中ニ生ズル常綠攀援藤本。一種ノ香氣アリ。莖ハ暗綠色ニシテ節ヨリ根ヲ出グシテ匍匐シ又樹上ニ蔓ル。葉ハ有柄互生シ、初出ノ者ハ圓狀心臟形ニシテ長サ5-8cm、裏面ニ毛茸アレドモ、老株ノ者ハ長卵形或ハ卵狀椭圓形ヲ呈シテ裏面ニ毛ナキニ至ル、全邊ニシテ銳尖頭、淺心臟底、扁平ニシテ表面ハ暗綠色ヲ呈シ光澤ナク、五縱脈顯著ナリ。初夏ノ頃、梢部ノ葉ト相對シテ黃色ノ穗狀花序ヲ垂レ密ニ細花ヲ着ク。雌雄異株。雄花ニハ三雄蕊アリテ花軸ノ凹處ニ半バ陷入シテ存ス。雌花ニハ雌蕊一箇ヲ有ス。花後小球狀ノ漿果ヲ綴リテ太キ穂ト成リ、冬ヲ經テ紅熟ス。こせう(胡椒)ト同屬ナレドモ辛味ナク實用ノ價値ナシ。往時ハ本種ヲ胡椒ト誤認シセウノ名ニテ之レヲ呼ビシコトアリ、又和名ノ風藤葛ハ往時之レヲ風藤(日本ニ無シ)ト誤リシヨリノ名ナリ。

677