

第 2044 圖

らん科



なぎらん

Cymbidium nagifolium Masam.

暖地ノ林中ニ生ズル多年生常緑草本ニシテ高サ20cm内外。偽鱗莖ハ大ナラズ、多軸的ニシテ連珠状ニ排ビ、何レモ舊鱗片ニ包擁セラル。葉ハ二片或ハ一片アリテ長柄有シ。長橢圓形ニシテ兩端鋭尖形ヲ呈シ、革質光澤アリ、裏面ハ中脈隆脊ヲ成ス。夏日葉ニ並ビテ一葶ヲ抽キ、上部ニ總狀花穂ヲ成シテ疎ニ三四花ヲ着ク。花ハ所謂蘭花様ニシテ徑4cm内外、白色ニシテ淡黄暈アリ、敢テ香氣無シ。外花蓋片ハ花綻ブレバ開出シ、線狀倒披針形ヲ成シ鋭頭ヲ有シ、内花蓋片ハ外花蓋片ヨリ短クシテ披針形ヲ呈シ唇瓣ト共ニ湊合シテ立ツ。唇瓣ハ少シク内花蓋片ヨリ短ク長橢圓形ニシテ鈍頭、僅ニ淺紫色、白色ナレド裏面ニハ紅紫斑アリ。此種ハ印度産ノ C. lancifolium Hook. fil. ニ酷似シ、學者ニ因テハ之レヲ同種ト爲セリ。和名ハ竹蘭ニシテ其葉なぎ草ニ類スレバ云フ。

第 2045 圖

らん科




かんらん

Cymbidium Kanran Makino.

我邦暖地諸州ノ乾燥セル山地南面ノ闊葉樹林下ニ生ズル多年生草本ニシテ又觀賞ノ爲メ培養セラル。多クハ所謂しゆらん即チはくろト混生スレドモ其葉ヲ檢スレバ之レヲ識別スベシ。根ハ粗大ナル鬚狀ヲ成シテ長ク叢出ス。葉ハ叢生シ、卵形ヲ成セル一偽鱗莖ニ三四條根生シテ常緑草質、廣線形ニシテ漸尖シ、深綠色ニシテ表面稍光澤アリ、邊緣ハ平滑或ハ微シク糙澁シはくろノ如ク強ク粗糙ナラズ。晩秋、葉側ニ一葶ヲ抽クコト葉ヨリ低ク、頂ニ五六花ヲ總狀ニ着ク。花ハ徑5-6cm許アリテ幽雅ナル清香ヲ放ツ。花蓋片ハ線狀披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、外花蓋ハ開出シ内花蓋ハ稍相接シテ立テリ、花色ハ淡黄綠色品ヲゼいかんらん(f. viridescens Makino)ト云ヒ、帶紅紫色品ヲしかんらん(f. purpurascens Makino)ト云ヒ、帶紅色品ヲべにかんらん(f. rubescens Makino)ト云ヒ、綠色ニシテ紫暈アル品ヲよごれかんらん(f. purpureo-viridescens Makino)ト云フ。唇瓣ハ無柄ニシテ花蓋片ヨリ短ク、稍三裂シテ反卷シ、白色ニシテ紫斑アリ。蕊柱ハ立チテ微シク前方ニ弓曲ス。葯蓋ハ半球形、花粉塊ハ四顆、黄色。子房ハ下位、狹長ナリ。和名 寒蘭ハ晩秋初冬氣候漸ク寒冷ナル時花サク故云フ。漢名 草蘭(誤用)

第 2046 圖

らん科



まめらん

一名 まめづたらん

Bulbophyllum Drymoglossum

Maxim.

我邦暖地ノ樹幹或ハ岩面上ニ着生スル小形ノ多年生常緑草本。莖ハ線狀ナレドモ硬クシテ長ク、二三節毎ニ一葉ヲ出ダシ、偽鱗莖無シ。葉ハ小形ニシテ互生シ、倒卵形、圓頭、短鋭尖底、肥厚草質略ボまめづた葉ノ態アリ。初夏ノ候、葉側ヨリ線狀ノ短梗ヲ抽キテ淡黄色ノ小形花ヲ開キ、花下ニ小形苞一片ヲ有ス。花ハ徑1cm許ニシテ側ニ向テ開キ半開ナリ。外花蓋片ハ同長ニシテ上者一片ハ披針形、側者二片ハ卵狀披針形ニシテ短キ鋭尖頭ヲ有ス。内花蓋二片ハ遙ニ小形ニシテ長橢圓形ナリ。唇瓣ハ卵狀披針形ニシテ其下部ハ蕊柱下端ノ彎曲セル爪部ト關節ス。蕊柱ハ短ク、前面ノ兩側ハ翼狀ヲ呈ス。葯蓋下ノ花粉塊ハ二顆相並ベリ。子房ハ細小ニシテ下位。蒴ハ倒卵形ニシテ下部狹窄ス。和名豆蘭ハ其葉豆ノ如ケレバ云フ、是レ往時ヨリノ本来名稱ナリ、豆づた蘭ハ其葉并ニ其草狀宛モまめづたノ如ケレバ云フ、是レ後ノ名ナリ。

むぎらん (?石豆)

一名 いぼらん

Bulbophyllum inconspicuum

Maxim.

暖地ノ林中岩面或ハ樹幹等ニ往々群ヲ成シテ着生スル小形ノ多年生常緑草本。莖ハ線狀ニシテ匍匐シ疎ニ分枝シ硬質ニシテ線狀鬚根ヲ發出ス。偽鱗莖ハ小形、卵圓形ニシテ麥粒狀ヲ呈シ往々溝皺アリ、無柄綠色ニシテ毛無ク年經レバ葉ノ落去スル者少ナカラズ。葉ハ偽鱗莖頂毎ニ一片ヲ生ジ、倒卵狀長橢圓形或ハ倒卵狀橢圓形ヲ呈シテ下部狹窄シ、綠色或ハ黄綠色、肥厚草質、中脈陥入シ、長サ1-3cmアリ。夏日、偽鱗莖側ヨリ鞘鱗片アル短梗ヲ出ダシテ葉ヨリモ低ク、梗梢ニ一ニノ細小白花ヲ葉下ニ開ク。花ハ徑4mm許ニシテ自花受精ヲ爲ス。外花蓋三片アリテ其上者一片ハ卵圓形ニシテ短ク尖リ、側者二片ハ上者ノ倍長アリテ卵狀橢圓形ヲ成ス。内花蓋片ハ廣橢圓形ニシテ邊緣剪裂ス。唇瓣ハ短小、卵形、肥厚、蕊柱基部ヨリノ突起ト關節ス。蕊柱ハ短大、葯蓋ハ半球形、花粉塊ハ二顆アリ。和名麥蘭ハ其偽鱗莖ノ形狀麥粒ニ似タルヨリ云ヒ、疋蘭ハ偽鱗莖ヲ疣ニ擬シテ呼ビシナリ。漢名 麥斛(蓋シ誤用)

第 2047 圖

らん科



をさらん

一名 ばっこくらん

Eria reptans Makino.

(=Dendrobium reptans Franch. et Sav.; E. japonica Maxim.)

暖地ノ林中岩上或ハ老樹上ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ10cm内外アリ。根莖ハ横走シ是レヨリ毎年生ズル卵狀圓柱形ノ偽鱗莖ニ數年ヲ經テ相接シテ駢列シ種ニ多軸的ヲ成シテ連續セリ。葉ハ通常ニ二片偶ニ三片出デ、廣披針形ニシテ尖リ五脈アリ、下部ハ狹窄シ葉鞘ハ偽鱗莖ニ貼附シ、葉質厚カラズシテ冬月ハ偽鱗莖ヲ殘シテ落去ス。初夏ノ候、葉間ニ瘦長ナル單梗ヲ出ダシテ白花ヲ開クコト一、苞ハ膜質ニシテ細小。外花蓋三片ハ廣披針形ニシテ側生ノ二片ハ其下部距ニ連ナル。内花蓋二片ハ微シク外花蓋片ヨリ長ク、狹長ニシテ尖リ、下部ハ擴張セリ。唇瓣ハ下部狹クシテ直立シ上部三裂シテ反曲シ五畦アリ、紫采アリテ内部ハ黄褐色ヲ呈シ、距ハ下方ヲ指セリ。蕊柱ハ長ク、花粉塊ハ八顆。子房ハ狹長ニシテ下位ナリ。和名篋蘭ハ偽鱗莖ノ連生スル狀ヲ篋ニ擬シテ名ケシナリ、麥斛蘭ハ之レヲ支那ノ麥斛ナリト想定シテ斯ク謂ヒシナリ。漢名 雀牌斛(誤用)

第 2048 圖

らん科



せきこく (石斛)

Dendrobium monile Kranzl.

中部以南ノ森林ノ岩上或ハ老樹上ニ着生スル常緑多年生草本。根莖ヨリハ多數ノ剛質鬚根ヲ發出ス。莖ハ根際ヨリ多數簇生シ高サ20cm内外、舊キ者ハ葉ヲ失ヒテ綠褐色ヲ呈シ多節、少シクとくさ(木賊)ノ態アリ。葉ハ二三年生ニシテ互生シ基脚ニ厚膜質ノ長鞘アリテ莖ヲ包ム。廣線形或ハ廣披針形、鈍頭、長サ3-5cm、革質暗綠色ヲ呈シ滑澤ナリ。夏日葉既ニ謝シタル莖上ニ短梗ヲ生ジテ各二花ヲ開ク。花徑3cm内外、白色或ハ淡紅色ヲ帶ブ。花蓋片ハ橢圓狀披針形ニシテ稍開出、鋭尖頭ヲ成シ、唇瓣ハ少シク短クシテ卵狀菱形ヲ呈シ下半部ハ蕊柱ヲ兩側ヨリ抱ク。基脚ニ短圓ノ距アリ。漢藥ニ用ウ。和名ハ石斛ノ漢名ニ基ク。古名ヲすくなひこのくすね(少彦ノ藥根ノ意)ノすくなひこのぐすり(少彦藥ノ意)或ハいはぐすり(岩藥ノ意)ト稱セリ。

第 2049 圖

らん科

